



COLECTIVIDADES & HOTELERO

EQUIPAMIENTO

www.jvd.es

CATÁLOGO 2017



ELLOS CONFÍAN EN NOSOTROS



Estadio de FRANCIA - PARIS



Palacio de los Papas - AVIGNON



Hotel NEGRESKO - NIZA



Hotel MARINA BAY - SINGAPUR



Hotel LOTTE - MOSCÚ

ÍNDICE

COLECTIVIDADES



6

SECAMANOS



13

SECADORES DE PELO
COLECTIVIDADES



15

DISPENSADORES
DE JABÓN



20

DISPENSADORES
DE PAPEL



36

PAPELERAS



44

CENICEROS



48

DIFUSORES
AMBIENTALES



49

DESTRUCTORES

HOTEL



56

SECADORES DE PELO



67

ACCESORIOS
DE BAÑO



72

BANDEJAS Y
HERVIDORES



78

ACCESORIOS
DE HOTEL




82

MINIBARES



83

CAJAS FUERTES



86

REPUESTOS

PRIMER FABRICANTE FRANCÉS DE ACCESORIOS DE HIGIENE Y HOTEL

JVD tiene 30 años de experiencia en el desarrollo de productos de higiene colectiva y de equipamiento hotelero. Está presente en todos los continentes gracias a sus filiales, importadores y distribuidores.

NUESTRA MISIÓN

Proporcionar soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofrecer un servicio personalizado y eficaz. Nuestro objetivo es establecer relaciones a largo plazo, tratando a cada cliente como único y sus necesidades como una prioridad.

NUESTRA FILOSOFÍA

La empresa adopta valores como la constancia, dinamismo, compromiso, cercanía y responsabilidad con el medio ambiente.

CALIDAD

La calidad está presente a todos los niveles; desde la recepción de los primeros componentes hasta nuestro servicio post-venta.

SERVICIO

Gracias a nuestro equipo profesional y a un evolucionado sistema ERP, cada pedido está personalizado y con un tratamiento optimizado.





RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

JVD está profundamente involucrada en la responsabilidad medioambiental para una contribución activa a la mejora social. Siguiendo los términos de la legislación DEE, la tasa de reciclaje se factura automáticamente con los pedidos.

DISEÑO

Sabiendo que los usuarios de nuestros productos buscan funcionalidad y estética, JVD dispone de su propio departamento de diseño para poder responder a sus necesidades.

GARANTÍA

Confiando en la calidad de sus productos, JVD ofrece a sus clientes las más amplias garantías de cada producto.

UN EQUIPO DE PROFESIONALES

JVD está formado por un amplio equipo altamente cualificado en sus respectivas disciplinas. Todos interiorizamos estos valores y los practicamos porque forman parte de nuestra cultura corporativa.

UNA EMPRESA EN EXPANSIÓN

Más que un crecimiento frenético, JVD busca implantar sus gamas en los países en desarrollo y emergentes y reforzar la relación con sus socios, aportando las innovaciones que requiere un mercado en completa evolución.

ECO RECICLAJE

JVD es un fabricante de equipos eléctricos y electrónica profesional. Como tal y bajo normativas europeas y francesas relativas a los desechos de equipos eléctricos y electrónicos (DEEE), JVD ofrece una solución de recogida y reciclaje a sus clientes.

JVD
PATROCINADOR
DE LA EDICIÓN
4L TROPHY
2016



Además de apoyar a un equipo, JVD deseaba participar en una acción humanitaria. Este viaje a través del desierto de Marruecos ayudó a aportar 63 toneladas de material y la creación de 2 nuevas escuelas...

GAMA CLEANLINE



EXP'AIR



CLEANLINE GEL O ESPUMA



CLEANLINE JUMBO



CLEANLINE MIXTO MAXI



CLEANLINE MIXTO MINI



CLEANLINE ZIG ZAG



CLEANLINE MECHA MINI



CLEANLINE MECHA MAXI

GAMA YALISS



STELL'AIR



SUP'AIR



COPT'AIR



YALISS JUMBO



YALISS MIXTO MINI



YALISS ZIG ZAG



YALISS MECHA MAXI

EQUIPAMIENTO COLECTIVIDADES



SECAMANOS



ELEGIR UN SECAMANOS

Para los secadores de manos eléctricos existen 2 categorías principales.

SECAMANOS DE AIRE FORZADO : SUP' AIR, COPT' AIR, HURRICANE, EXP' AIR, AIRWAVE, STELL' AIR, ALPHADRY

AIRE FORZADO

En los últimos años los secadores de aire forzado han crecido de manera significativa en Europa. Hoy en día los 3 principales argumentos para elegir un secamanos de este tipo son: secado de manos más eficiente, coste económico y el aspecto higiénico.

EFICACIA DE LOS SECAMANOS DE AIRE FORZADO

Estos secadores de manos están contruidos con motores de aspirador. La fuerza de aire de estos motores, conducida a través de una estrecha salida, produce una velocidad de salida de aire muy alta. La fuerza del aire expulsa las gotas de agua de las manos. Para recoger este agua hay 2 posibles soluciones; el agua cae al suelo, o el agua es recuperada en un depósito de agua. En el último caso esto significa un mantenimiento regular para vaciar el depósito.

AHORRO DE LOS SECAMANOS DE AIRE FORZADO

Los tiempos de secado son más rápidos y además no utilizan resistencia de calor. El consumo de energía es menor, esto se traduce en un importante ahorro en la factura de la luz.

MAYOR HIGIENE

Para mejorar la calidad del aire, hay 2 tipos de filtros:

: los filtros HEPA para retener las partículas más finas y los filtros de cobre que tienen más duración y evitan la proliferación de bacterias. Para evitar la proliferación de bacterias en la zona de recogida del agua, las superficies exteriores llevan un tratamiento antibacteriano.

En los secamanos de aire forzado hay 2 tipos de motor : **con escobillas y sin escobillas (brushless).**

La tecnología brushless no utiliza escobillas por lo cual tienen un menor desgaste y una mayor duración. Estos secamanos son los recomendados para uso intensivo. Los motores con escobillas no están recomendados para uso intensivo.

SECAMANOS TRADICIONALES : OURAGAN, MASTER, TORNADE, ZEPHYR, AUSTRAL

Los secamanos tradicionales funcionan con motores universales de inducción. El principio de secado funciona con una resistencia que evapora el agua. Este tipo de aparato consume más energía (Potencia y tiempo de secado altos). Contrariamente a los secamanos de aire forzado, estos son más silenciosos.

COPT'AIR ANTI-VANDÁLICO

AIRE FORZADO



DISEÑADO
Y FABRICADO
EN FRANCIA



8 11 1167



8 11 1168

Tiempo de secado : 10 a 15 segundos
Velocidad de aire : 450 km/h
Boca de salida de aire giratoria
Antivandálico : carcasa de aluminio
Efecto luminoso LED en la zona de secado
Diseñado para uso intensivo

- Secado ultra rápido
- Mínimo consumo eléctrico (1200 W)
- Sin resistencia de calor


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Potencia nominal 1200 W
- Clase II • IP24 • IK10
- Nivel sonoro : 80dBA
- Carcasa de aluminio
- Efecto luminoso LED
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- 2 acabados : blanco y plateado
- GARANTÍA 2 AÑOS



BOCA GIRATORIA
REVOLUCIONARIA

MAYOR EFICACIA :
AIRE FORZADO CON BARRIDO



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 1167	Copt'air automático epoxy blanco	4	265,00
8 11 1168	Copt'air automático epoxy plateado	4	290,00
5 30 1899	Filtro antibacteriano opcional	1	10,20

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

SUP'AIR


AIRE FORZADO



DISEÑADO
Y FABRICADO
EN FRANCIA



8 11 1056




8 11 1057

Tiempo de secado : 15 segundos
Velocidad de aire : 360 km/h
Efecto luminoso LED en la zona de secado
Diseñado para uso intensivo

- Secado ultra rápido
- Mínimo consumo eléctrico (1200 W)
- Sin resistencia de calor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Potencia nominal 1200 W
- Clase II • IP24 • IK9
- Nivel sonoro : 77dBA
- Carcasa de ABS
- Efecto luminoso LED
- Parada electrónica en caso de mal funcionamiento
- 2 acabados : blanco y plateado
- GARANTÍA DE 2 AÑOS




REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 1056	Sup'air automático blanco	6	221,00
8 11 1057	Sup'air automático plateado	6	225,00
5 30 1899	Filtro antibacteriano opcional	1	10,20

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.



8 11 879

8 11 614




Antivandálico : carcasa de acero embutido
Tiempo de secado : 15 segundos
Velocidad de aire ajustable de 270 a 360 km/h
Efecto luminoso LED en la zona de secado
Diseñado para uso intensivo

Económico : potencia ajustable de 1340 a 1600 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- Potencia nominal : 1600 W
- Clase I • IP21 • IK10
- Nivel sonoro : 80dBA
- Resistencia : 450/900 W protegida contra subidas de tensión y de temperatura
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- 2 acabados : carcasa epoxy blanco, inox satinado
- Carcasa de acero embutido
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 614	Hurricane automático blanco	4	490,00
8 11 879	Hurricane II automático inox satinado	4	610,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.



8 11 707


8 11 684

Tiempo de secado : 20 segundos
Velocidad de aire: 360 km/h
Depósito de agua fácil de limpiar

Secado ultra rápido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- Potencia nominal : 1400 W
- Clase II • IP24 • IK10
- Nivel sonoro : 77dBA
- Resistencia : 800 W protegida contra subidas de tensión y temperatura
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- Temporización limitada a 40 s
- Filtro de aire accesible para facilitar su limpieza
- Capacidad del depósito : 600 ml
- Material : ABS
- 2 acabados: plateado y blanco
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 707	Airwave automático blanco	4	210,00
8 11 684	Airwave automático plateado	4	210,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

EXP'AIR ANTIVANDÁLICO

AIRE FORZADO



DISEÑO
Y FABRICADO
EN FRANCIA



8 11 822




8 11 791

Tiempo de secado : 10 a 15 segundos
Velocidad de aire : 600 km/h
Principio de secado circular patentado
Diseño adaptado para personas con movilidad reducida y niños
Tratamiento anti-bacteriano de las superficies
Antivandálico: carcasa de aluminio
Iluminación azulada en la zona de secado
Depósito de agua fácil de limpiar
Aspiración de aire lateral y superior para una mejor higiene
Posibilidad de conectar el depósito a un desagüe

- Secado ultra-rápido
- Consumo eléctrico reducido (1200 W)
- Producto sin resistencia de calor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Alimentación : 230 V- 50 Hz
- Potencia nominal : 1200 W
- Clase II • IP44 • IK10
- Nivel sonoro : 78dBA
- Sistema de detección capacitivo patentado
- Capacidad del depósito : 600 ml
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- Filtro de aire antibacteriano accesible para una fácil limpieza
- Cierre con llave del depósito de recuperación de agua
- GARANTÍA 2 AÑOS




REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² € ²
8 11 791	Exp'air automático epoxy blanco	1	530,00
8 11 822	Exp'air automático epoxy plateado	1	530,00
5 90 2014	Filtro de cobre antibacteriano (repuesto)	1	12,70

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.


FILTRO DE COBRE




DEPÓSITO



DESAGÜE DIRECTO OPCIONAL



ADAPTADO A PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA



Tiempo de secado : 10 a 15 segundos
Velocidad de aire : 400 km/h
Principio de secado patentado
Tratamiento antibacteriano en las superficies
Iluminación azul sobre la zona de secado
Depósito de recuperación de agua
Aspiración del aire lateral y superior
para una mejor higiene
Posibilidad de conectar el depósito a un desagüe
(Consultar : ref. kit 5 30 1719)


- e** Secado ultra rápido
- Bajo consumo eléctrico (1200 W)
- Producto sin resistencia de calor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Potencia nominal : 1200 W
- Clase II • IP44 • IK10
- Nivel sonoro : 73dBA
- Sistema de detección capacitivo patentado
- Carcasa de ABS
- Capacidad del depósito : 1,5 l
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- Interruptor de apagado : permite desconectar el aparato de la red eléctrica para realizar el mantenimiento
- Filtro de aire antibacteriano fácilmente accesible para una fácil limpieza
- GARANTÍA 2 AÑOS

8 11 962


8 11 963



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 962	Stell'air automático blanco	1	430,00
8 11 963	Stell'air automático plateado	1	460,00
5 90 2014	Filtro de cobre antibacteriano (repuesto)	1	12,70
5 30 1719	Kit evacuación	1	9,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

FILTRO DE COBRE



MANTENIMIENTO DEL FILTRO



VACIADO DEL DEPÓSITO



ALPHADRY

BRUSHLESS

AIRE FORZADO

eco
concepto



8 11 905



8 11 906




Tiempo de secado : 10 a 15 segundos
Velocidad de aire : de 300 a 350 km/h
Depósito de agua fácil de limpiar
Iluminación azul en la zona de secado

- Secado ultra rápido
- Posibilidad de desactivar la resistencia para un menor consumo eléctrico
- 2 velocidades de aire

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- Potencia nominal : 2050 W
- Clase I • IP24 • IK10
- Nivel sonoro : 78dBA
- Resistencia : 1000 W protegida contra subidas de tensión y temperatura
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- Filtro de aire HEPA accesible
- Capacidad del depósito : 800 ml
- Tecnología «Brushless» (sin escobillas) garantiza una buena longevidad del motor
- 2 acabados : plateado y blanco
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 905	Alphadry automático blanco	1	700,00
8 11 906	Alphadry automático plateado	1	700,00
5 10 2010	Filtro HEPA Alphadry	1	18,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

OURAGAN ANTIVANDÁLICO



8 11 341



8 11 378



8 11 354




8 11 351

Antivandálico (acero)
Tobera orientable 360°
Velocidad de aire : 108 km/h
Utilizable como secador de pelo
(Versión manual)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Potencia nominal : 2500 W
- Clase I • IP21 • IK10
- Nivel sonoro : 78dBA
- Caudal de aire : 270 m³/h
- Carcasa de acero embutido
- Protegido contra las subidas de tensión y temperatura
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 341	Ouragan automático epoxy blanco	4	253,00
8 11 342	Ouragan manual epoxy blanco	4	253,00
8 11 378	Ouragan automático cromado brillo	4	270,00
8 11 350	Ouragan automático inox brillo	4	310,00
8 11 351	Ouragan automático inox satinado	4	310,00
8 11 353	Ouragan pulsador inox brillo	4	310,00
8 11 354	Ouragan pulsador inox satinado	4	310,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

SECAMANOS


TORNADO



**Antivandálico (versión composite)
Efecto luminoso en la zona de secado**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Potencia nominal : 2600 W
- Clase II • IP23 • IK10
- Nivel sonoro : 70dBA
- Caudal de aire : 300 m³/h
- Motor : inducción
- Resistencia : 2400 W protegida contra subidas de tensión y temperatura
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- GARANTÍA 2 AÑOS



8 11 634



8 11 697



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 634	Tornado automático	6	185,00
8 11 252	Tornado automático composite Antivandálico	6	186,00
8 11 697	Tornado automático cromado	6	225,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


ZEPHYR



Muy buena relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- Potencia nominal : 2100 W
- Clase II • IP23 • IK9
- Nivel sonoro : 69dBA
- Caudal de aire : 190 m³/h
- Resistencia : 1900 W protegida contra subidas de tensión y temperatura
- Motor universal
- GARANTÍA DE 2 AÑOS



8 11 018

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 018	Zephyr manual	6	150,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


AUSTRAL



**Muy buena relación calidad / precio
El antivandálico más económico**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- Potencia nominal : 2100 W
- Clase II • IP23 • IK10
- Nivel sonoro : 70dBA
- Caudal de aire : 250 m³/h
- Resistencia : 1900 W protegida contra subidas de tensión y temperatura
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- Motor universal
- GARANTÍA DE 2 AÑOS



8 11 125

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 125	Austral automático	6	134,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

MASTER ANTIVANDÁLICO

DISEÑADO
Y FABRICADO
EN FRANCIA



8 11 413




8 11 414



Antivandálico (aleación de aluminio)
Efecto luminoso en la zona de secado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Potencia nominal : 2600 W
- Clase II • IP23 • IK10
- Nivel sonoro : 70dBA
- Caudal de aire : 300 m³/h
- Motor de inducción
- Resistencia : 2400 W protegida contra subidas de tensión y temperatura
- Parada automática en caso de mal funcionamiento
- Carcasa de aleación de aluminio
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 11 413	Master II automático epoxy blanco	4	230,00
8 11 414	Master II automático satinado	4	320,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

SECADOR DE PELO COLECTIVIDADES

DRAGON

DISEÑADO
Y FABRICADO
EN FRANCIA




8 22 009

Potencia 2100 W
Motor silencioso y duradero
Resistente a atmósferas cloradas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire : 300 m³/h
- Temporización : 2:15 mn
- Clase II • IP23 • IK10
- Nivel sonoro : 70dBA
- Resistencia : 1900 W protegida contra subidas de tensión y temperatura
- Instalación aconsejada : 1 aparato cada 2 cabinas de ducha
- Filtro antipolvo
- Motor de inducción
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 009	Dragon mural	6	217,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

SECAMANOS/ SECADORES DE PELO COLECT.

	COPT'AIR	SUP'AIR	EXP'AIR	AIRWAVE	ALPHADRY	STELL'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADE	ZÉPHYR	AUSTRAL	OURAGAN	DRAGON collectif
													
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS													
Tensión de alimentación (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50/60	50/60	50	50/60	50	50	50/60	50/60	50	50
Potencia nominal (W)	1 200	1 200	1 200	1 400	2 050	1 200	1 600	2 600	2 600	2 100	2 100	2 500	2 100
Caudal de aire (m³/h)	200	200	160	110	190	160	100 à 130	300	300	190	250	270	300
Temperatura de aire (°C) ¹	40	40	40	50	35	40	40-50	60	60	60	60	60	60
Nivel sonoro (dBA) a 1 m	80	77	78	77	78	73	80	70	70	69	70	78	70
FUNCIONAMIENTO													
Versión automático	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Versión manual										•		•	•
Temporización (Versión manual)										40 s		32 s	2:15 mn
Parada de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Salida orientable												•	
CERTIFICADOS Y NORMAS													
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II
Índice IP2	IP24	IP24	IP44	IP24	IP24	IP44	IP21	IP23	IP23	IP23	IP23	IP21	IP23
Índice IK	IK10	IK9	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK9	IK10	IK10	IK10
Conforme a la normativa europea	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Certificado internacional OC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Antivandálico	•		•				•	•	• (3)		•	•	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS													
Material carcasa	Aluminio	ABS	Aluminio	ABS	ABS	ABS	Acero	Aluminio	ABS-PC Composite	ABS-PC	PC	Acero	ABS-PC
Peso neto (kg)	4,3	3,4	7	4,7	10,5	6	5,8	3,8	3,2	1,8	1,8	6,25	2,7
Altura (mm)	285	292	430	470	685	531	280/287	290	302	280	244	240	280
Largo (mm)	232	215	340	250	300	340	200/205	265	265	205	213	265	255
Profundidad (mm)	194	193	234	160	220	260	180	130	149	200	204	200	140

^[1] Temperatura medida a 10 cm de la salida de aire. ^[2] Índice IP : ver detalles página 66. ^[3] Antivandálico Ref 8 11 252.

DISPENSADORES DE JABÓN



CLEANLINE GEL



FABRICADO EN ESPAÑA




Producto especial colectividades muy robusto
Depósito extraíble para facilitar la limpieza
Diseño en línea con la gama Cleanline


- Para disminuir el consumo de jabón, hay disponible un adaptador limitador de caudal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido : 700 ml (350 o 700 dosis)
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito extraíble para facilitar la limpieza
- Material : ABS
- Caudal : 1 ml o 0,5 ml por pulsación
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- Opcional : posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697) ver p20 y 86
- GARANTÍA 2 AÑOS



REDUCTOR DE CAUDAL



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 44 479	Cleanline gel blanca	24	15,50
8 44 731	Cleanline gel plateada	24	22,20
8 44 972	Cleanline gel con codo de metal	12	35,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS




8 44 738

Válvula de silicona
Contenido : 800 ml
Depósito fácil de desmontar para facilitar la limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material : ABS
- Caudal : 1 ml por pulsación
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 44 738	Rubis	24	12,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CRYSTAL



8 44 152



8 44 099

8 44 103




8 44 246

Válvula de silicona
2 Capacidades : 450 y 1 000 ml
2 Tipos de pulsador : pulsador normal o pulsador con codo
Depósito extraíble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material : ABS
- Caudal : 1 ml por pulsación
- Conforme a la norma HACCP



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 44 152	Crystal 450 ml	32	14,00
8 44 099	Crystal 450 ml codo	32	18,00
8 44 246	Crystal 1 000 ml	24	16,50
8 44 103	Crystal 1 000 ml codo	24	19,60

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

SAPHIR




8 44 397



Contenido 1 100 ml
Detección automática de las manos
Ideal para uso médico y restauración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Parada automática al abrir la tapa
- Detección automática de las manos por célula infrarrojos
- Visor de nivel
- Caudal : 1 ml por pulsación
- Suministra 1 dosis cada 3 segundos
- Alimentación : 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no incluidas
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 44 397	Saphir dispensador automático de jabón	12	41,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CLEANLINE ESPUMA



FABRICADO
EN ESPAÑA



8 44 478




Diseñada especialmente para uso con jabón de espuma
Mínimo consumo (3 000 dosis por depósito)
Depósito extraíble para facilitar la limpieza
Diseño en línea con la gama Cleanline

- El uso de jabón de espuma optimiza el rendimiento :
 la capacidad del depósito es de 3 000 dosis
 (4 000 dosis/litro)
 La dosis de 0,25 ml de este sistema es 4 veces menor
 respecto al sistema convencional con válvula de gel
 La consistencia de la espuma reduce el consumo de agua
 hasta un 50%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 700 ml
- Material : ABS
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- Opcional : posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697) ver p20 y 86
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 44 478	Cleanline espuma blanca	24	18,00
8 44 732	Cleanline espuma plateada	24	22,20

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DISPENSADORES DE JABÓN


SAVINOX



Aparato totalmente en inox (incluido la válvula)
Diseñada para un uso intensivo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 450 ml y 850 ml
- 2 acabados :
 - inox 304 brillo (8 44 254) (8 44 253)
 - inox 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación incluido
- Cierre de la tapa con llave
- Visor de nivel
- Conforme a la norma HACCP
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 44 253	Savinox 450 ml inox brillo	12	35,80
8 44 254	Savinox 850 ml inox brillo	12	37,50
8 44 304	Savinox 850 ml inox satinado	12	37,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.


SAVINOX 1000



Dosificador de jabón horizontal
Diseñada para un uso intensivo
Fabricada en acero inox AISI 304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 1000 ml
- 2 acabados :
 - inox brillo (A 6030 SSB)
 - inox satinado (A 6030 SSS)
- Sistema de fijación incluido
- Cierre de la tapa con llave
- Visor de nivel
- Conforme a la norma HACCP
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 6030 SSB	Savinox 1000 ml inox brillo	12	42,70
A 6030 SSS	Savinox 1000 ml inox satinado	12	42,70

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

EMPOTRABLE



A 6060 SSB



A 6160 SSB

Jabonera empotrable
Depósito de polietileno
Fabricada en acero inoxidable 304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 0,4L y 1,0L
- Orificio de encimera de Ø26 mm
- Diámetro de embellecedor : Ø26 mm
- Dosificación : 1,2 ml
- Ideada para colocar empotrada sobre encimera
- Admite jabones en estado líquido y cremoso
- Cuello de ajuste sobre encastre de hasta 50 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 6060 SSB	Jabonera empotrable 0,4L	1	41,40
A 6160 SSB	Jabonera empotrable 1,0L	1	41,40

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

ISSS

DISEÑADO Y
FABRICADO
EN FRANCIA



8 44 772




8 44 773

Producto fácil de usar
Depósito fácil de rellenar : simplemente desenroscar la válvula
Para uso en lavabo o ducha
Ideal para habitaciones de hotel
Soporte y depósito se pueden vender por separado (consultar)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito fijado con un sistema por llave
- Capacidad : 300 ml
- Material : ABS
- Caudal : 1 ml por pulsación
- Acabados : blanco o transparente
- Depósito transparente
- Conforme a la norma HACCP
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 44 772	Isiss transparente	32	10,30
8 44 773	Isiss blanca	32	9,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DISPENSADORES DE PAPEL



LLAVE FIJA

- Opcional (ver p86)
- Exclusiva de la gama Cleanline
- Llave para dejar fija en el aparato, evita el problema de perderla


CLEANLINE JUMBO




CLEANLINE JUMBO 200 COMPACTO

NOVEDAD


Más compacto, misma capacidad de rollo de papel Ø20cm



CLEANLINE JUMBO 200



CLEANLINE JUMBO 400



DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO

Cierre de seguridad con llave
Práctico : fácil reposición del papel
Corte de papel a derecha e izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad :
 - rollo 200 m
 - rollo 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visor de nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Opcional :
 - Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697) ver ilustración superior
 - Mandriles adaptables para el Jumbo 400 : 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412) ver p86



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 601	Dispensador PR Jumbo 200 ABS carcasa blanca compacto	10	14,50
8 99 602	Dispensador PR Jumbo 200 ABS carcasa blanca	8	15,00
8 99 734	Dispensador PR Jumbo 200 ABS carcasa plateada	8	24,40
8 99 603	Dispensador PR Jumbo 400 ABS carcasa blanca	8	23,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


CLEANLINE PR MAXI - PR MINI

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO

Cierre de seguridad con llave
Práctico : fácil reposición del papel
Visor de nivel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS blanco - Chasis ABS gris
- Capacidad :
- Cleanline PR maxi : 4 paquetes (899607)
- Cleanline PR mini : 1 rollo doméstico o 2 paquetes (899608)
- 4 puntos de fijación
- Opcional : Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697) ver p20 y 86



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 607	Dispensador de papel maxi ABS carcasa blanca	8	17,00
8 99 608	Dispensador de papel mixto mini ABS carcasa blanca	12	9,80

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


CLEANLINE ZIG-ZAG

DISPENSADOR TOALLAS Z

Cierre de seguridad con llave
Práctico : fácil reposición del papel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad : 400 a 600 toallas
- Tamaño máximo del papel :
- Largo máx 245 mm - Profundo 110 mm
- Visor de nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Opcional : Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697) ver p20 y 86



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 604	Dispensador de toallas ABS carcasa blanca	8	16,50
8 99 733	Dispensador de toallas ABS carcasa plateada	8	24,40

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


MECHA MINI

DISPENSADOR MECHA MINI

Equipado con un sistema de corte regulable para frenar el papel (disponible a partir de Junio)
Cierre de seguridad con llave
Práctico : fácil sustitución del papel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad : bobina Ø 130 mm
- 4 puntos de fijación
- Opcional : Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697) ver p20 y 86



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 606	Mecha mini ABS carcasa blanca	8	17,60

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.



DISPENSADORES PAPEL

CLEANLINE MECHA MAXI




DISPENSADOR DE PAPEL MECHA

Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel (disponible a partir de Junio)
Cierre de seguridad con llave
Práctico : fácil reposición del papel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad : bobina Ø 205 mm
- 4 puntos de fijación
- Opcional : Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697) ver p20 y 86



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 605	Mecha maxi ABS carcasa blanca	6	24,50
8 99 736	Mecha maxi ABS carcasa plateada	6	29,00
8 99 737	Mecha maxi ABS carcasa transparente fumé	6	24,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

CLEANTECH AUTOCORTE




DISPENSADOR PAPEL AUTOCORTE MANUAL

Mayor higiene :
No hay ningún contacto con el aparato
Corte del papel sin esfuerzo
Cierre de seguridad con llave
Fácil reposición del papel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS blanco - Chasis ABS gris
- Capacidad :
 - diámetro máximo : 216 mm
 - largo máximo : 210 mm
 - diámetro mandril adaptable : de 38 mm a 51 mm
- Peso : 3 kg



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 845	Autocorte Cleantech	1	122,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

DIMENSIONES DE BOBINA
COMPATIBLES

DISPENSADORES PAPEL



YALISS JUMBO



DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO

Diseñado para bobinas de gran diámetro


Cierre de seguridad con llave

Práctico : fácil reposición del papel


Corte de papel a derecha e izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material : ABS
- Capacidad : 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máx.
- Mandril universal
- Visor de nivel de papel
- 4 puntos de fijación



8 99 955



MANDRIL UNIVERSAL

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 955	Dispensador PR Jumbo 400 blanco Yaliss	8	18,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DISPENSADORES PAPEL

YALISS ZIG-ZAG



8 99 880

DISPENSADOR TOALLAS


Diseñado para toallas de gran tamaño
Cierre de seguridad con llave
Práctico : fácil reposición del papel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS blanco - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 700 hojas
- Dimensión máxima del papel :
- Largo máx. 255 mm - profundo 125 mm
- Visor de nivel de papel
- 4 puntos de fijación

DISEÑADO PARA TOALLAS GRANDES

LARGO : 255 mm
PROFUNDO : 125 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 880	Dispensador toallas ABS Yaliss	8	20,40

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

YALISS MECHA MAXI



8 99 956

DISPENSADOR MECHA


Equipado con un sistema de corte regulable para frenar el papel
Diseñado para bobinas de gran diámetro
Cierre de seguridad con llave
Práctico : fácil reposición del papel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad : bobina : Ø 230 mm
- Visor de nivel de papel
- 4 puntos de fijación

DISEÑADO PARA BOBINAS GRANDES

Ø 230 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 956	Dispensador mecha ABS blanco Yaliss	6	26,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

NOVEDAD

SISTEMA DE CORTE
REGULABLE



JUMBO INOX




DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO

Carcasa y chasis en acero inox 201
Fácil reposición del papel
Cierre de seguridad con llave
Mandril metálico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de nivel del papel
- Capacidad : - bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados : inox brillo o satinado



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 626	Dispensador Jumbo 200 inox brillo	5	42,00
8 99 627	Dispensador Jumbo 200 inox satinado	5	42,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

MECHA INOX



DISPENSADOR MECHA INOX

Carcasa y chasis en acero inox 201
Fácil reposición del papel
Cierre con llave

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cierre de seguridad con llave
- Capacidad : 1 bobina de Ø 200 mm
- Acero inoxidable de 0,7 mm de espesor
- 2 acabados : inox brillo o satinado

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
E 4010 SSB	Dispensador Mecha inox brillo	4	117,00
E 4010 SSS	Dispensador Mecha inox satinado	4	117,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DOBLE INOX



PORTARROLLOS DOBLE INOX

Fabricado en acero inox 201
Cierre con llave

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabado brillo o satinado
- Forro interno para proteger el papel
- Sistema automático de recarga para el segundo rollo

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
E 3010 SSB	Portarrollos doble inox brillo	10	47,00
E 3010 SSS	Portarrollos doble inox satinado	10	47,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DISPENSADORES PAPEL

TOALLERO INOX




DISPENSADOR TOALLAS Z INOX

Carcasa y chasis en acero inox 201
Fácil reposición y limpieza
Cierre de seguridad con llave

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 400 a 600 servicios
- Visor de nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados : inox brillo y satinado



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 798	Dispensador de toallas inox brillo	5	46,50
8 99 799	Dispensador de toallas inox satinado	5	46,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

SOPORTE BOBINAS




PORTABOBINAS TRIPODE O MURAL

Fácil corte del papel : sierra de plástico integrada, sujeta gracias a la presión ejercida por dos resortes laterales
2 Versiones disponibles : mural o trípode
Práctico : fácil reposición de la bobina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura tubular en acero (Ø 20 mm) : acabada en epoxy blanco
- Sierra en ABS verde
- Capacidad : 1 bobina de papel industrial



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1169	Soporte de bobinas trípode	1	29,00
8 99 1238	Soporte de bobinas mural	1	24,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

EXTRACCIÓN CENTRAL




PR EXTRACCIÓN CENTRAL

Extracción central del papel
Económico : importante ahorro de papel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Extracción central en cromo satinado
- Visor de papel
- Emplea rollo de papel específico sin mandril



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1290	Portarrollos con salida central blanco	12	30,00
8 99 1291	Portarrollos con salida central negro	12	30,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


BARRA ABATIBLE

BARRA ABATIBLE

Fácil instalación
Kit de montaje incluido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero inox 304
- Incorpora soporte portarrollos
- Soporta hasta 110 kg
- Conforme a la norma ADA (American Disabilities Act)



8 99 3021

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 3020	Barra abatible inox brillo	1	110,00
8 99 3021	Barra abatible inox satinado	1	110,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ASIENTO DUCHA

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE

Fabricado en acero inox 304
Recomendada para uso de minusválidos y personas mayores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incorpora un tubo de refuerzo y apoyo sobre suelo
- Soporta hasta 120 kg
- Medidas : 410 x 458 x 100 mm (ancho / profundo / alto)
- Medida del soporte : 510 mm
- Conforme a la norma ADA (American Disabilities Act)



I 7030 SSS

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
I 7030 SSS	Asiento de ducha inox satinado	1	177,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

BARRA RECTA

BARRAS DE SUJECCIÓN RECTAS

Dos acabados : brillo o satinado
Con huella para mejor agarre (solo modelo brillo)
Fabricada en acero inoxidable 304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 5 medidas diferentes : 30, 40, 50, 60 y 80 cm
- Soporta hasta 120 kg de peso
- Acorde con la normativa ADA (American Disabilities Act)



A 5x50 SSB



A 5x50 SSS

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 5150 SSB	Barra recta inox brillo 30 cm	1	26,00
A 5150 SSS	Barra recta inox satinado 30 cm	1	26,00
A 5250 SSB	Barra recta inox brillo 40 cm	1	30,00
A 5250 SSS	Barra recta inox satinado 40 cm	1	30,00
A 5350 SSB	Barra recta inox brillo 50 cm	1	34,00
A 5350 SSS	Barra recta inox satinado 50 cm	1	34,00
A 5450 SSB	Barra recta inox brillo 60 cm	1	37,00
A 5450 SSS	Barra recta inox satinado 60 cm	1	37,00
A 5550 SSB	Barra recta inox brillo 80 cm	1	46,00
A 5550 SSS	Barra recta inox satinado 80 cm	1	46,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ACCESORIOS DE BAÑO

ESCOBILLERO REDONDO




ESCOBILLERO INOX

Escobillero redondo de acero inoxidable
Cubo interior de plástico
Soporte a la pared
Acero inoxidable 304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Escobilla de color negro
- Con soporte para fijar a la pared
- Acabado brillo o satinado



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1135	Escobillero redondo inox brillo	12	28,50
8 99 1063	Escobillero redondo inox satinado	12	28,50
2 10 2001	Recambio de escobilla negro	1	4,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

ESCOBILLERO CUADRADO



ESCOBILLERO INOX

Escobillero cuadrado de acero inoxidable
Fabricado en acero inox 304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 110 x 110 x 420 mm
- Escobilla de color blanco
- Resistencia a la oxidación testada



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 9012 SSB	Escobillero cuadrado inox brillo	12	21,00
A 9012 SSS	Escobillero cuadrado inox satinado	12	21,00
2 10 2001	Recambio de escobilla color negro	1	4,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

P.R. HORIZONTAL



Li 910 B

PORTARROLLOS HORIZONTAL

Para rollo de papel higiénico doméstico
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en acero inox 304
- Medidas : 165 x 87 x 45 mm
- Diámetro de Ø20 mm
- Acabado brillo o satinado

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Li 910 B	Portarrollos horizontal inox brillo	1	15,50
Li 910 S	Portarrollos horizontal inox satinado	1	15,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

P.R. RESERVA



Li 900 B

PORTARROLLOS RESERVA

Para rollo de papel higiénico doméstico
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en acero inox 304
- Medidas : 165 x 87 x 45 mm
- Diámetro de Ø20 mm
- Acabado brillo o satinado

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Li 900 B	Portarrollos reserva inox brillo	1	14,50
Li 900 S	Portarrollos reserva inox satinado	1	14,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

P.R. TAPA



Li 920 B

PORTARROLLOS CON TAPA

Para rollo de papel higiénico doméstico
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en acero inox 304
- Medidas : 165 x 87 x 45 mm
- Diámetro de Ø20 mm
- Acabado brillo o satinado

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Li 920 B	Portarrollos con tapa inox brillo	1	27,00
Li 920 S	Portarrollos con tapa inox satinado	1	27,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ACCESORIOS DE BAÑO

TOALLERO REPISA



Li 550 B

TOALLERO REPISA

Acabado brillo o satinado
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 537 x 210 x 120 mm
- Diámetro de Ø20 mm
- Acero inoxidable 304

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Li 550 B	Toallero de repisa inox brillo	1	56,50
Li 550 S	Toallero de repisa inox satinado	1	56,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

TOALLERO BARRA



Li 830 B

TOALLERO DE BARRA

Acabado brillo o satinado
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponible en 3 medidas diferentes
- Medidas :
 - 300 x 83 x 45 mm
 - 450 x 83 x 45 mm
 - 600 x 83 x 45 mm
- Diámetro de Ø20 mm
- Acero inoxidable 304

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Li 830 B	Toallero de barra inox brillo	1	22,50
Li 830 S	Toallero de barra inox satinado	1	23,60
Li 845 B	Toallero de barra inox brillo 45 cm	1	28,50
Li 845 S	Toallero de barra inox satinado 45 cm	1	28,50
Li 860 B	Toallero de barra inox brillo 60 cm	1	29,00
Li 860 S	Toallero de barra inox satinado 60 cm	1	32,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

JABONERA REJILLA ESQUINA



A 6120 SSB

JABONERA DE REJILLA

Acabado brillo
Fabricado en acero inoxidable


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 240 x 150 x 30 mm
- Para baños de hotel y colectividades
- Peso : 0,275 kg

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 6120 SSB	Jabonera de rejilla esquina inox brillo	50	23,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

JABONERA REJILLA CUADRADA



A 6050 SSB

JABONERA DE REJILLA

Acabado brillo o satinado
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 245 x 120 x 45 mm
- Para baños de hotel y colectividades
- Peso : 0,450 kg

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 6050 SSB	Jabonera de rejilla cuadrada inox brillo	40	28,50
A 6050 SSS	Jabonera de rejilla cuadrada inox satinado	40	28,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

BARRA CON JABONERA



A 5110 SBB

BARRA DE DUCHA CON JABONERA

Acabado brillo
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 420 x 265 x 119 mm
- Para baños de hotel y colectividades
- Peso : 0,650 kg

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 5110 SBB	Barra de ducha con jabonera	1	56,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ACCESORIOS DE BAÑO

TOALLERO PERCHA



Li 700 B

TOALLERO DE PERCHA

Acabado brillo o satinado
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 45 x 70 x 45 mm
- Diámetro de Ø20 mm
- Acero inoxidable 304

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Li 700 B	Toallero de percha inox brillo	1	10,50
Li 700 S	Toallero de percha inox satinado	1	10,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PERCHA DOBLE



A 3027 CZB

PERCHA DOBLE

Acabado brillo
Fabricado en aleación de cinc macizo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 60 x 72 x 50 mm
- Fácil de montar con sistema prisionero
- Acabado cromado brillo

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
A 3027 CZB	Percha doble cromada	1	9,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PERCHA GANCHO



Li 710 B

PERCHA GANCHO

Acabado brillo o satinado
Fabricado en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 80 x 88 x 45 mm
- Diámetro de Ø20 mm
- Acero inoxidable 304

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Li 710 B	Toallero de percha gancho inox brillo	1	11,00
Li 710 S	Toallero de percha gancho inox satinado	1	11,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

HORIZONTAL



8 99 3050




CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL

Fabricado en polietileno de alta calidad
Superficie granulada
Cinturón de seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso neto : 10 kg
- Material : polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm
- Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm
- Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático
- Peso máximo de seguridad : 20 kg
- GARANTÍA DE 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 3050	Cambiador de pañales horizontal	1	275,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

VERTICAL



8 99 3051




CAMBIADOR DE PAÑALES VERTICAL

Fabricado en polietileno de alta calidad
Superficie granulada
Cinturón de seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso neto : 12 kg
- Material : polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm
- Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm
- Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático
- Peso máximo de seguridad : 20 kg
- GARANTÍA DE 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 3051	Cambiador de pañales vertical	1	275,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

LIMPIEZA

CARRO L



L 1020 CLP

CARRO LIMPIEZA EN L

Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria
Acabado gris con saco amarillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 1135 x 510 x 980 mm
- Ruedas traseras de goma de gran diámetro, frontales giratorias
- Bandeja inferior de 90 cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
L 1020 CLP	Carro en L amarillo	1	155,50
L 1090 SCL	Bolsa de recambio amarilla	1	25,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

MONOSENSO



L 1170 CMA

CARRO MONOSENSO

Cubo monoseno con prensa
Acabado amarillo con prensa en gris

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 650 x 400 x 870 mm
- Estructura de polipropileno con ruedas giratorias de Ø75mm
- Capacidad 32 L

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
L 1170 CMA	Carro de limpieza 32 L monoseno	1	90,30

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

MULTIFUNCIÓN



L 1030 CMF

CARRO MULTIFUNCIÓN

Estructura de gran resistencia y gran capacidad de carga
Bandejas internas extraíbles y guiadas
Con ruedas traseras y frontales giratorias de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas : 1500 x 540 x 1200 mm
- Estructura central de 90cm con sistema de guía para bandejas
- En color gris con 2 sacos amarillos

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
L 1030 CMF	Carro multifunción	1	335,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

MONOSENSO Y DOBLE



CARRO MONOSENSO

Acabado azul prensa en gris
Capacidad de 18 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura móvil con mango para transporte
- Medidas : 455 x 370 x 970 mm
- Disponible en azul verde y amarillo
- Peso : 4,7 kg

CARRO DOBLE

Azul y rojo con prensa en gris
Capacidad de 18 L x 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura móvil con mango para transporte
- Medidas : 710 x 430 x 930 mm
- Capacidad 18 L x 2
- Peso : 4,1 kg

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
L 1070 CMZ	Carro autoportante monoseno azul	1	83,00
L 1070 CMA	Carro autoportante monoseno amarillo	1	83,00
L 1070 CMV	Carro autoportante monoseno verde	1	83,00
L 1080 CAP	Carro autoportante doble azul	2	95,30

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

LAVANDERÍA



CARRO MONOSENSO

Carro de hotel de gran capacidad
Estructura de tubo metálica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Saco para mantelería de habitación de hotel
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Gran facilidad de manipulación y traslado

- Medidas carro recto:
 - Carro : 940 x 560 x 900 mm
 - Saco : 840 x 550 x 550 mm

- Medidas carro equis :
 - Carro : 625 x 625 x 985 mm
 - Saco : 500 x 500 x 800 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
L 1050 CLR	Carro lavandería	1	134,00
L 1060 CLX	Carro lavandería equis	1	132,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

SUELO MOJADO



L 3030 ISM

SEÑAL PELIGRO SUELO MOJADO

Fabricado en plástico ABS
Acabado amarillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Advertencia en español, portugués e inglés
- Medidas : 61 x 25 x 2 cm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
L 3030 ISM	Indicador de suelo mojado	10	10,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PAPELERAS



TAPA BASCULANTE





10, 25 Y 50 LITROS

Adaptable a todo tipo de interiores
Buena relación calidad /precio
Tapa basculante
Fácil de vaciar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material : polipropileno
- Capacidad : 10, 25 y 50 L
- Color : blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1083	Tapa basculante blanca 10 L	6	6,80
8 99 1084	Tapa basculante blanca 25 L	4	16,80
8 99 1085	Tapa basculante blanca 50 L	3	24,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CONTENEDOR A PEDAL

30, 45, 70 Y 90 LITROS

Muy robusta, fabricada en polipropileno
Pedal robusto y silencioso
Adecuada para restauración y colectividades
Gran variedad de colores
Apertura con pedal, sin contacto con las manos
(Conforme a la norma HACCP)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en polipropileno, para un uso intensivo
- Cierre automático para evitar fuegos
- En el modelo de 90 L, un anillo bajo el pedal mejora la estabilidad
- Ruedas de transporte (sólo modelo de 90 L)
- Adecuado para reciclaje : además de blanco, hay otros 4 colores diferentes para la tapa

COLORES DE TAPAS
 DISPONIBLES PARA LOS
 CONTENEDORES DE 30 L, 45 L
 70 L Y 90 L.




8 99 748


8 99 742

8 99 1093

8 99 618



6 PEGATINAS DE RECICLAJE INCLUIDAS



	REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
30 LITROS	8 99 748	Contenedor plástico 30 L tapa blanca	1	56,60
	8 99 750	Contenedor plástico 30 L tapa azul	1	56,60
	8 99 751	Contenedor plástico 30L tapa amarilla	1	56,60
	8 99 752	Contenedor plástico 30 L tapa verde	1	56,60
	8 99 778	Contenedor plástico 30 L tapa roja	1	56,60
45 LITROS	8 99 739	Contenedor plástico 45 L tapa blanca	1	74,60
	8 99 740	Contenedor plástico 45 L tapa azul	1	74,60
	8 99 741	Contenedor plástico 45 L tapa amarilla	1	74,60
	8 99 742	Contenedor plástico 45 L tapa verde	1	74,60
	8 99 779	Contenedor plástico 45 L tapa roja	1	74,60
70 LITROS	8 99 1090	Contenedor plástico 70 L tapa azul	1	99,60
	8 99 1091	Contenedor plástico 70 L tapa verde	1	99,60
	8 99 1092	Contenedor plástico 70 L tapa blanca	1	99,60
	8 99 1093	Contenedor plástico 70 L tapa roja	1	99,60
	8 99 1094	Contenedor plástico 70 L tapa amarilla	1	99,60
90 LITROS	8 99 618	Contenedor plástico 90 L tapa blanca con ruedas	1	125,20
	8 99 743	Contenedor plástico 90 L tapa azul con ruedas	1	125,20
	8 99 744	Contenedor plástico 90 L tapa amarilla con ruedas	1	125,20
	8 99 745	Contenedor plástico 90 L tapa verde con ruedas	1	125,20
	8 99 777	Contenedor plástico 90 L tapa roja con ruedas	1	125,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PAPELERAS

CONTENEDOR TRISELECTIVO




60 Y 80 LITROS

Ideal para reciclar en colectividades
6 modelos de tapa a elegir para una mejor
eficacia de reciclaje
2 asas laterales para facilitar la movilidad
Fácil de vaciar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material : polipropileno
- Capacidades : 60 ó 80 L
- 6 pegatinas incluidas
- Color del contenedor : gris
- Sistema de ruedas y de cierre con tapa opcional



8 99 1098

8991097

CONTENEDOR TRISELECTIVO 60 Y 80 L

TIPOS DE TAPAS DISPONIBLES



ABERTURA : 10,5 X 10,5 CM

8 99 1102



ABERTURA : Ø 12 CM

8 99 1100



ABERTURA : 3 X 23 CM

8 99 1103



ABERTURA : Ø 12 CM

8 99 1101



8 99 1099



8 99 1104

BASE DE RUEDAS



8 99 1105

SISTEMA DE CIERRE



8 99 1106



6 PEGATINAS DE
RECICLAJE
INCLUIDAS

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1097	Contenedor triselectivo 60 L (sin tapa)	1	42,80
8 99 1098	Contenedor triselectivo 80 L (sin tapa)	1	61,90
8 99 1099	■ Tapa gris para contenedor triselectivo 60 y 80 L	1	23,70
8 99 1100	■ Tapa «botellas» verde para contenedor triselectivo 60 y 80 L	1	23,70
8 99 1101	■ Tapa «botellas» azul para contenedor triselectivo 60 y 80 L	1	23,70
8 99 1102	■ Tapa amarilla con abertura cuadrada para contenedor triselectivo 60 y 80 L	1	23,70
8 99 1103	■ Tapa «papel» azul para contenedor triselectivo 60 y 80 L	1	23,70
8 99 1104	■ Tapa «PUSH» gris para contenedor triselectivo 60 y 80 L	1	16,60
8 99 1105	Base de plástico para contenedor triselectivo 60 y 80 L	6	47,60
8 99 1106	Sistema de cierre para contenedor triselectivo 60 y 80 L	1	35,60

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


CONTENEDOR TRISELECTIVO

60 Y 40 LITROS

Solución compacta de reciclaje (oficinas y hotel)
 2 capacidades : 60 y 40 L
 3 compartimentos extraíbles de acero galvanizado
 Fácil de vaciar
 Pegatinas de reciclaje para identificar el uso de los cubos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material : metal pintado o inox
- Capacidad : 60 L
 2 compartimentos de 15 L
 1 compartimento de 30 L
- Capacidad : 40 L
 2 compartimentos de 10 L
 1 compartimento de 20 L
- Colores : epoxy negro o inox satinado



8 99 1081



8 99 1004



8 99 1005



8 99 1080




PRÁCTICO : ASAS INTEGRADAS EN CADA CUBO INTERIOR



3 CUBOS INTERIORES DE ACERO GALVANIZADO CON ASAS INTEGRADAS

PEGATINAS DE RECICLAJE INCLUIDAS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1080	Cubo triselectivo 40L negro	1	127,60
8 99 1005	Cubo triselectivo 40L inox satinado	1	168,60
8 99 1004	Cubo triselectivo 60L negro	1	174,90
8 99 1081	Cubo triselectivo 60L inox satinado	1	206,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PAPELERAS

PAPELERA REDONDA



8 99 460



8 99 545



8 99 1088



8 99 546



8 99 1007




DOBLE CARCASA

PAPELERA PERFORADA

Diseño contemporáneo (se integra en cualquier lugar)
Ideal para oficinas y habitaciones de hotel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Protección de goma en la base para evitar arañazos en el suelo
- Capacidad : 10 L
- Acabado : inox brillo



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 545	Papelera perforada 10 L inox brillo	6	22,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

PAPELERA AROS CROMADOS

Diseño contemporáneo (se integra en cualquier lugar)
Sistema de doble carcasa para mantener la bolsa fija en su lugar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 10 L
- Colores : negro, inox satinado, o efecto bambú
- Disponible con doble carcasa



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 546	Papelera 10 L negra doble carcasa	4	27,80
8 99 1007	Papelera 10 L inox satinado doble carcasa	4	38,60
8 99 1088	Papelera 10 L efecto bambú carcasa simple	4	25,90
8 99 460	Papelera 10 L blanca aros negros carcasa simple	4	29,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

PAPELERA TRISELECTIVA

Diseño compacto, adecuado para reciclaje en habitaciones de hotel y oficinas
6 pegatinas suministradas con cada papelera : papel/plástico/metal/alimentación/vidrio/no reciclable
Fácil de vaciar gracias a las asas integradas
Opcional : cubos interiores de colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Protección de goma en la base para evitar arañazos en el suelo
- Capacidad : 3 x 3,3 L
- Acabado exterior : negro o inox satinado
- Cubos extraíbles negros o de colores



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 881	Papelera triselectiva negra 13 L 3 cubos negros	4	56,00
8 99 1031	Papelera triselectiva inox satinado 13 L 3 cubos negros	4	62,30
8 99 1086	Papelera triselectiva negra 13 L 3 cubos de colores	4	56,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.



8 99 1086



8 99 1031



CUBOS INTERIORES DE COLORES

6 PEGATINAS DE RECICLAJE INCLUIDAS



PAPELERAS PEDAL



FÁCIL DE LIMPIAR
GRACIAS AL CUBO
INTERIOR EN PLÁSTICO





PEDAL 3, 5, 12, 20, 30 LITROS

Cubo en plástico
Concepto antifuego
Superficie lisa fácil de limpiar
Gran variedad : 3 a 30 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material :
exterior metálico
cubo interior en plástico
- Protección de goma en la base
para la protección contra arañazos
en el suelo y productos detergentes
- Gran movilidad gracias a su asa
- Mecanismo de apertura robusto :
completamente metálico
- Buena adherencia al suelo
gracias a las patas de goma
- Capacidades : 3, 5, 12, 20, 30 L
- Colores : blanco e inox brillo (18/0)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 432	Papelera de pedal 3 L blanco	6	15,50
8 99 435	Papelera de pedal 3 L inox brillo	6	15,50
8 99 433	Papelera de pedal 5 L blanco	4	21,30
8 99 436	Papelera de pedal 5 L inox brillo	4	21,30
8 99 434	Papelera de pedal 12 L blanco	2	36,60
8 99 437	Papelera de pedal 12 L inox brillo	2	36,60
8 99 820	Papelera de pedal 20 L blanco	2	54,00
8 99 821	Papelera de pedal 20 L inox brillo	2	56,00
8 99 997	Papelera de pedal 30 L blanco	1	81,20
8 99 998	Papelera de pedal 30 L inox brillo	1	83,70

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PAPELERAS

PAPELERA PUSH




CUBO INTERIOR GALVANIZADO CON ASA INCLUIDA

40 LITROS

Diseñada para uso interior y exteriores protegidos
Concepto antifuego
Compuerta reforzada fabricada en acero inox brillo con cierre automático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubo interior en acero galvanizado y asa
- Concepto antifuego
- Protección de goma en la base para evitar arañazos en el suelo y proteger del uso de detergentes
- Capacidad : 40 L
- Colores : negro o inox brillo



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 538	Papelera push 40 L negro	1	124,00
8 99 539	Papelera push 40 L inox brillo	1	143,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

OPEN DOME




CUBO INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO

52 LITROS

Gran capacidad apta para colectividades
Concepto antifuego
Muy higiénica : la abertura permite desechar los residuos sin tocar la papelera
Fácil de vaciar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubo interior en acero galvanizado
- Concepto antifuego
- Protección de goma en la base para evitar arañazos en el suelo y proteger del uso de detergentes
- Capacidad : 52 L
- Color : negro



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 952	Papelera Open Dome 52 L negra	1	235,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

LADYBOX




8 99 865

PAPELERA COMPRESERA

Diseñada para ser robusta
Forma estrecha, perfecta para espacios pequeños
Apertura higiénica : gracias a un pedal que evita el contacto directo
Zona de depósito hermético
Fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 20 L (bolsa 50 L)
- Material : polipropileno (para uso intensivo)
- Colores :
 - Tapa gris
 - Cubo de recuperación blanco
- Anillo interior para sujetar la bolsa



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 865	Ladybox	4	46,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

BASCULANTE



8 99 477


8 99 478

PAPELERA RECTANGULAR BASCULANTE

Diseñada para uso interior y exteriores protegidos
Apta para oficinas y grandes superficies
Cabezal basculante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad : 40 L
- Acabados :
 - Metal cincado pintado epoxy blanco o negro
 - Acero inoxidable satinado



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 477	Papelera rectangular basculante pintada	1	98,30
8 99 478	Papelera rectangular basculante acero inoxidable	1	170,70

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PUSH 10 L




H 3010 SSB

PAPELERA PUSH

Diseñada para uso en oficina y hotel
Fabricada en chapa laminada de acero inox
Tapa «PUSH»

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en chapa de acero inox de 0,35 mm de espesor
- Concepto antifuego
- Acero inoxidable AISI430
- Peso : 0,750 kg
- Capacidad : 10 L



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
H 3010 SSB	Papelera redonda PUSH 10 litros inox brillo	1	29,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

SELECTIVA



H 4014 VAG


H 4014 SSS

PAPELERA SELECTIVA

Papelera para clasificación de residuos
Modelo con 3 cubetas de 25 L
Apropiada para oficinas y hoteles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad : 3 x 25 L
- Material :
 - H 4014 SSS : Totalmente en acero inoxidable
 - H 4014 VAG : Cubetas de chapa electrocincada
- Peso neto :
 - H 4014 SSS : 13,65 kg
 - H 4014 VAG : 14,55 kg



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
H 4014 SSS	Papelera selectiva inox satinado	1	356,00
H 4014 VAG	Papelera selectiva colores	1	200,70

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

CENICEROS



CENICERO CON PAPELERA NUEVO



8 99 1062




CUBO INTERIOR
GALVANIZADO

CENICERO Y PAPELERA 29 LITROS

Diseñado para uso exterior
Protegido de la intemperie
Fácil y rápido de vaciar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material : acero galvanizado (resistente al óxido y la corrosión)
- Tratamiento contra los rayos UV
- Cubo interior en zinc para facilitar el apagado de la colilla
- Superficie de apagado de la colilla en inox
- Posibilidad de fijar al suelo
- Capacidad :
 - cenicero 3 L (900 colillas)
 - papelera : 29 L
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores : antracita



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1062	Cenicero 3 L y Papelera 29 L	1	414,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

CENICERO CON PAPELERA



8 99 1008




CUBO INTERIOR GALVANIZADO

CENICERO Y PAPELERA 20 LITROS

Diseñado para uso exterior
Protegido de la intemperie
Fácil y rápido de vaciar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: acero galvanizado (resistente al óxido y la corrosión)
- Recubrimiento de protección UV
- Capacidad :
 - cenicero 2,3 L (± 690 colillas)
 - cubo interior : 20 L
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color antracita



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1008	Cenicero 2,3 L y papelera 20 L	1	385,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CENICERO Y PAPELERA



8 99 470




8 99 471

CENICERO Y PAPELERA 25 LITROS

Diseñado para uso interior y exteriores protegidos
Fácil y rápido de vaciar
Acabados : pintada epoxy o acero inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colillero en acero pulido
- Capacidad : 25 L
- Acabados :
 - Metal cincado pintado blanco o negro
 - Acero inoxidable



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 470	Papelera cenicero pintada aros negros 25 L	1	55,20
8 99 471	Papelera cenicero acero inox satinado 25 L	1	109,10

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CENICERO Y PAPELERA



8 99 475




8 99 473

CENICERO Y PAPELERA CUADRADA

Diseñado para uso interior
Fácil y rápido de vaciar
Acabados : pintada epoxy o acero inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo pintado : chapa electrocincada
- Complementos en fondo y superior en plástico inyectado en color negro
- Capacidad : 40 Y 20 L
- Acabados :
 - Metal cincado pintado blanco o negro
 - Acero inoxidable



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 475	Papelera cenicero pintada rectangular 40 L	1	73,70
8 99 476	Papelera cenicero acero inox rectangular 40 L	1	158,60
8 99 473	Papelera cenicero pintada cuadrada 20 L	1	55,20
8 99 474	Papelera cenicero acero inox cuadrada 20 L	1	110,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CENICEROS

CENICERO PAPELERA MURAL NUEVO



8 99 1170

APERTURA DEL
CUBO BASCULANTE




CENICERO PAPELERA MURAL

Diseñado para uso en exteriores
Protegido contra el agua de lluvia
Fácil y rápido de vaciar
Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubo interior en zinc
- Superficie de apagado de la colilla en inox
- Exterior en acero galvanizado y epoxy para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento de protección contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Tornillería incluida
- Capacidad :
 - Cenicero: 3 L (± 900 colillas)
 - Papelerera: 14 L
- Superficie granulada para dar rigidez al conjunto y hacer los arañazos y golpes menos visibles



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1170	Cenicero mural 3 L + Papelerera 14 L integrada	1	197,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

CENICERO MURAL



8 99 502



SISTEMA DE CIERRE CON LLAVE





CUBO INTERIOR
GALVANIZADO

CENICERO MURAL

Diseñado para uso en exteriores
Protegido contra el agua de lluvia
Fácil y rápido de vaciar
Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubo interior en zinc
- Superficie de apagado de la colilla en inox
- Exterior en acero galvanizado y epoxy para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento de protección contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Tornillería incluida
- Capacidad :
 - 1,5 L (± 150 colillas cubo de 0,5 L)
 - 3 L (± 450 colillas cubo de 0,5 L)
- Superficie granulada para dar rigidez al conjunto y hacer que los golpes y arañazos sean menos visibles
- El diseño evita la entrada de agua de lluvia en caso de entrada accidental se ha previsto un orificio de evacuación



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 501	Cenicero mural 1,5 L	6	61,60
8 99 502	Cenicero mural 3 L	6	84,60

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

TOTEM RECTANGULAR



CENICERO PAPELERA RECTANGULAR TOTEM

Diseñado para uso en exteriores
Protegido contra el agua de lluvia
Fácil y rápido de vaciar
Superficie lisa que facilita la limpieza

CENICERO STANDARD 8 99 503

Capacidad del cubo interior : 12,5 L (± 3 750 colillas)


CENICERO + PAPELERA 8 99 615

Capacidad Cenicero : 2 L (± 600 colillas)

Capacidad Papelera : 8 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubo interior en zinc
- Superficie de apagado de la colilla en inox (2 aberturas)
- Exterior en acero galvanizado y epoxy para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento de protección contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para asegurar la estabilidad (7,4 kg)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 503	Cenicero totem 12,5 L	2	221,50
8 99 615	Cenicero + papelera (2 L y 8 L)	2	338,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

TOTEM TUBULAR




CENICERO TUBULAR

Diseñado para uso en exteriores
Totalmente galvanizado, resistente a la intemperie y rayos UV
Fácil y rápido de vaciar (cubo accesible desde arriba)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubo interior en zinc
- Superficie de apagado de la colilla en inox (4 aberturas)
- Exterior en acero galvanizado y epoxy para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento de protección contra los rayos UV
- Capacidad :
 - Cenicero 3 L (± 900 colillas)
 - Cenicero 1 L (± 200 colillas)
- Kit de fijación al suelo incluido (Ref. 8 99 616)
- Base lastrada de 7,4 kg (Ref. 8 99 616)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 616	Totem tubular 3 L	2	162,50
8 99 884	Totem mural 1 L	4	112,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

DIFUSORES AMBIENTALES

BACTERIOSTÁTICO



DISPENSADOR BACTERIOSTÁTICO

Dispensador programable de líquido bactericida urinario
Secuencia de dosificación programable
Cierre con llave

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor LED para la información programada
- Fabricado en plástico con elegante diseño
- Acabado ABS blanco

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 33 601	Dispensador bacteriostático programable	12	47,50
8 33 701	Kit de instalación para bacteriostático	1	5,10
8 33 650	Carga bacteriostático aroma floral	6	10,00
8 33 651	Carga bacteriostático aroma mandarina	6	10,00
8 33 652	Carga bacteriostático aroma talco	6	10,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

AMARILLYS




DIFUSOR AMBIENTAL

3 modos de funcionamiento
Frecuencia de pulverización programable
Cierre con llave

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 modos de funcionamiento :
 - día (puesta en marcha automática con la luz del día)
 - noche (puesta en marcha en la oscuridad)
 - 24 h
- Frecuencia de pulverización programable : 7,5 , 15 o 30 min
- Alimentación : 2 pilas 1,5 V tipo LR 14 (no incluidas)
- Testigo luminoso de funcionamiento
- Testigo luminoso de pulverización
- Autonomía de las pilas : 30 000 pulverizaciones (con pilas alcalinas)
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 33 522	Difusor Amarillys	30	28,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

RECARGAS



DISEÑADO Y
FABRICADO
EN FRANCIA

Diseñado para los difusores Amarillys
Conforme a la norma IFRA : International Fragrance Association
Perfume fabricado en Francia
Gran variedad de perfumes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Volumen Neto : 250 ml para 3000 pulverizaciones
- Dimensiones : Ø 65 mm – A. 130 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 88 1232	Aerosol floral neutralizante	12	7,70
8 88 1233	Aerosol insecticida limón	12	8,50
8 88 1234	Aerosol vainilla	12	7,70
8 88 1235	Aerosol frutos rojos	12	7,70
8 88 1236	Aerosol melocotón	12	7,70
8 88 1237	Aerosol cítricos	12	7,70

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DESTRUCTORES




COLECTIVIDADES

INDUSTRIA PRO IP54



8 55 1174




8 55 1174

Diseño muy robusto
Adecuado para atmósferas muy húmedas : IP 54
protegido contra las proyecciones de agua
Potencia : 2 x 40 W
Para colgar, posar o fijar a la pared
Gran área de cobertura
Corte eléctrico automático al abrir la rejilla
Tubos inastillables de serie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla : 3700 V/9 mA
- Potencia nominal : 60/100 W máx.
- Inox 304 L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años

AREA DE COBERTURA
ORIENTATIVA
80 W = 200 m²



TUBOS DE REPUESTO	REF.	PVP ² €
Para 8 55 1174 Tubo* 40 W inastillable	2 20 0340	59,12

* Longitud 590 - Ø 38 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 1174	Destructor Industria Pro 80W IP 54 inastillable	1	719,30

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DESTRUCTORES

INDUSTRIA




Diseño muy robusto
Potencias : 2 x 20 W ó 2 x 40 W
Para colgar o fijar a la pared
Gran área de cobertura
Disponible en versión con lámina adhesiva (solamente en 80 W)
Corte eléctrico automático al abrir la rejilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla : 3700 V/9 mA
- Potencia nominal : 60/100 W máx.
- Inox 304 L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- GARANTÍA 2 AÑOS

ÁREA COBERTURA ORIENTATIVA
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²



REPUESTOS

REF	REPUESTO	PVP ² €
2 20 0338	Tubo* 20 W	11,00
2 20 0339	Tubo* 40 W	12,00
2 20 0089	Tubo* 20 W inastillable	26,30
2 20 0340	Tubo* 40 W inastillable	27,80

* Longitud 590 - Ø 38 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 837	Destructor Industria 40 W	1	377,50
8 55 838	Destructor Industria 80 w	1	395,00
8 55 839	Destructor Industria 80 W lámina adhesiva	1	367,80
8 88 840	Láminas adhesivas (pack de 6 unidades) 175 x 610 mm	1	41,40

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

STANDARD




3 Potencias : 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
Para colgar
Interruptor ON/OFF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la parrilla : 3800 V/10 mA
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- GARANTÍA 2 AÑOS

ÁREA COBERTURA ORIENTATIVA
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²



REPUESTOS

REF	REPUESTO	PVP ² €
2 20 0639	Tubo** 15 W	10,20
2 20 0338	Tubo* 20 W	11,00
2 20 0339	Tubo* 40 W	12,00
2 20 0781	Tubo** 15 W inastillable	25,30
2 20 0089	Tubo* 20 W inastillable	26,30
2 20 0340	Tubo* 40 W inastillable	27,80

* Longitud 590 - Ø 38 mm / ** Longitud 437 - Ø 26 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 625	Destructor standard 30 W	3	150,00
8 55 627	Destructor standard 40 W	2	173,00
8 55 629	Destructor standard 80 W	2	230,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

LÁMINA ADHESIVA 30 W




Potencia : 30 W
Posibilidad de fijar a la pared
Tamaño reducido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Fusible accesible desde el exterior
- Acero lacado blanco
- Cable de alimentación con enchufe (1,80 m)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- GARANTÍA 2 AÑOS

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
30 W = 80 m²



REF	REPUESTO	PVP ² €
2 20 0338	Tubo* 20 W	11,00
2 20 0339	Tubo* 40 W	12,00
2 20 0089	Tubo* 20 W inastillable	26,30
2 20 0340	Tubo* 40 W inastillable	27,80

* Longitud 590 - Ø 38 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 524	Destructor de insectos con lámina adhesiva	3	161,00
8 88 525	Pack de láminas adhesivas (10 hojas) 460 x 295 mm	1	36,40

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

LÁMINA ADHESIVA 18 W




Potencia : 18 W
Modelo compacto
Fácil sustitución del film adhesivo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Tubo en U de 18 W
- Material : Epoxy blanco
- Duración del film : 45 días aproximadamente
- Montaje mural
- GARANTÍA 2 AÑOS

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
18 W = 40 m²



REF	REPUESTO	PVP ² €
700 971	Tubo 18 W 2G11	11,70

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 018	Destructor de insectos lámina adhesiva 18 W	4	87,00
8 55 019	Recambio (pack de 5 láminas)	1	24,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

DESTRUCTORES

LÁMINA ADHESIVA



8 55 025

Potencia : 30 W (2 tubos de 15 W)
Montaje colgante o mural
Tubos inastillables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Alimentación : 230 V/50 Hz
- 2 tubos de luz actínica de 15 W
- Cadena de montaje incluida
- Material : acero inoxidable AISI 304
- GARANTÍA 2 AÑOS

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
30 W = 150 m²

REPUESTOS

REF	REPUESTO	PVP ² €
2 20 0781	Tubo* 15 W inastillable	25,30

* Longitud 437 - Ø 26 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 025	Destructor insectos pegamento 30 W inox	4	204,00
8 55 026	Recambio (pack de 5 láminas)	1	30,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

LÁMINA ADHESIVA



8 55 020

Buena relación calidad / precio
Para fijar a la pared
Acabado ABS blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Potencia 18 W
- Lámpara : BL 18 W 2U E27
- Medidas : 100 x 390 x 200 mm
- Kit de instalación a la pared
- GARANTÍA 2 AÑOS

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
18 W = 40 m²

REPUESTOS

REF	REPUESTO	PVP ² €
700 977	Tubo 18 W E27	12,40

* Longitud 437 - Ø 26 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 020	Destructor de insectos a pegamento 20 W	10	54,90
8 55 021	Recambio (pack de 3 láminas)	1	13,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

LÁMINA ADHESIVA 20W NOVEDAD




Instalación mixta : colgar en la pared o apoyado
Diseño decorativo
Modelo profesional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Cable de alimentación (1,40 m)
- Clase I • IP20
- Conforme a la norma HACCP
- Fácil sustitución de la lámpara
- Dimensiones: L. 165 x A. 265 x P.113 mm
- 1 bombilla de 20 W
- Garantía de 2 años

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
20 W = 50 m²



REPUESTOS

REF	REPUESTO	PVP ² €
2 20 1887	Lámpara* 20 W casquillo E14	17,90

* Longitud 188 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 1291	Destructor decorativo de lámina blanco 20 W	6	97,50
8 55 1292	Destructor decorativo de lámina negro 20 W	6	97,50
8 55 1293	Destructor decorativo de lámina rojo 20 W	6	97,50
8 88 1294	Láminas adhesivas (pack de 6 láminas)	1	19,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

COMPACT II 20W NOVEDAD




Modelo para pequeñas superficies
Diseño decorativo
Para apoyar, colgar o fijar a la pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la parrilla : 3000 V/5 mA
- Acero lacado negro, blanco o rojo
- Cable de alimentación con enchufe (1 m)
- Clase I • IP20
- 1 lámpara de 20 W
- Garantía 2 años

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
20 W = 60 m²



REPUESTOS

REF	REPUESTO	PVP ² €
2 20 1887	Lámpara* 20 W casquillo E14	17,90

* Longitud 188 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 55 1326	Destructor compact II blanco 20W	6	137,60
8 55 1327	Destructor compact II negro 20W	6	137,60
8 55 1328	Destructor compact II rojo 20W	6	137,60

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.



EQUIPAMIENTO HOTELERO

SECADORES DE PELO



ALTEO CON ENCHUFE




Potencia 1875 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla móvil y orientable
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 y 115 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en el volumen 2 si el cable no está fijado al soporte
- Instalación en el volumen 3 cuando el cable está fijado
- Clase II
- Suministrado con cable espiral (35 cm) + enchufe
- Disponibilidad de suministrar con bolsa (Ref. 2 50 1259)
- Opcional : soporte mural cromado (con posibilidad de fijar el cable de alimentación : instalación ANTIRROBO)
- GARANTÍA DE 2 AÑOS (excepto uso en spa piscinas y gimnasios)



SISTEMA DE ENCENDIDO PATENTADO



*Ø INTERIOR DE SOPORTE MURAL : 80 MM

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 1043	Alteo Blanco 1875 W + enchufe	12	63,00
8 22 1044	Alteo Negro 1875 W + enchufe	12	63,00
8 22 1139	Alteo Cromado 1875 W + enchufe	12	80,00
8 22 1140	Alteo Negro mate 1875 W + enchufe	12	72,00
8 22 1217	Alteo Rojo metalizado 1875W +enchufe	NOVEDAD 12	80,00
8 66 950	Soporte Antirrobo mural cromado para Alteo	12	31,70

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


ALTEO CON BASE



Potencia 1875 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla móvil y orientable
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 y 115 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en el volumen 3
- Clase II
- Opcional : toma de afeitarse
- GARANTÍA DE 2 AÑOS (excepto uso en spa piscinas y gimnasios)



	REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Blanco	8 22 1175	Alteo blanco 1875 W + soporte	12	86,50
	8 22 1176	Alteo blanco 1875 W + soporte Toma de afeitarse	12	120,00
Negro	8 22 1178	Alteo negro 1875 W + soporte	12	86,50
	8 22 1179	Alteo negro 1875 W + soporte Toma de afeitarse	12	120,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

BRITTONY ENCHUFE




Potencia 1600 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla móvil y orientable
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 y 95 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en el volumen 2 si el cable no está fijado al soporte
- Instalación en el volumen 3 cuando el cable sí está fijado
- Clase II
- Suministrado con cable espiral (35 cm) + enchufe
- Disponibilidad de suministrar con bolsa negra (Ref. 2 50 1259)
- Opcional : soporte mural cromado (con posibilidad de fijar el cable de alimentación : instalación ANTIRROBO)
- GARANTÍA DE 2 AÑOS (excepto uso en piscinas, SPA y gimnasios)



SISTEMA DE ENCENDIDO PATENTADO



*Ø INTERIOR DE SOPORTE MURAL MURAL : 75 MM




REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 1046	Brittony blanco 1600W + enchufe	12	46,80
8 22 1047	Brittony negro 1600W + enchufe	12	46,80
8 22 1142	Brittony cromado 1600W + enchufe	12	64,30
8 66 951	Soporte Antirrobo mural cromado para Clipper y Brittony	12	31,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

POSIBILIDAD DE FIJAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN AL SOPORTE MURAL CROMADO

SECADORES DE PELO


BRITTONY SOPORTE



Potencia 1600 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla móvil y orientable
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 y 95 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en volumen 3
- Clase II
- GARANTÍA DE 2 AÑOS (excepto uso en spa piscinas y gimnasios)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 1181	Brittony blanco 1600W + Soporte base	12	67,20
8 22 1183	Brittony negro 1600W + Soporte base	12	67,20

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.


BRITTONY SOPORTE FRONTAL



Potencia 1600 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla móvil y orientable
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 y 95 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en volume 3
- Clase II
- Opcional : toma de afeitar
- GARANTÍA DE 2 AÑOS (excepto uso en spa piscinas y gimnasios)



	REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Blanco	8 22 1185	Brittony blanco 1600W + Soporte frontal	12	70,00
	8 22 1186	Brittony blanco 1600W + Soporte frontal con toma de afeitar	12	90,00
Negro	8 22 1188	Brittony negro 1600W + Soporte frontal	12	70,00
	8 22 1189	Brittony negro 1600W + Soporte frontal con toma de afeitar	12	90,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

BRITTONY SOPORTE BÁSICO **NOVEDAD**



8 22 1050

Potencia 1600 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla móvil y orientable
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
- Caudal de aire : 70 y 95 m³/h
- 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en volumen 3
- Clase II
- GARANTÍA DE 2 AÑOS (excepto uso en spa piscinas y gimnasios)



8 22 1049



SISTEMA DE ENCENDIDO
PATENTADO



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 1050	Brittony negro 1600W soporte básico	12	54,90
8 22 1049	Brittony blanco 1600W soporte básico	12	54,90

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

SECADORES DE PELO

CLIPPER II SOPORTE




Potencia 1400 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla integrada en la forma
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 y 95 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en volumen 3
- Clase II
- Opcional :
 - Toma de afeitar
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en SPA, piscinas y gimnasios)




8 22 1197



8 22 1201



8 22 1195



	REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Blanco	8 22 1195	Clipper II blanco 1400W + Soporte base	12	65,50
	8 22 1197	Clipper II blanco 1400W + Soporte con toma de afeitar	12	85,20
Negro	8 22 1201	Clipper II negro 1400W + Soporte base	12	65,50
	8 22 1203	Clipper II negro 1400W + Soporte con toma de afeitar	12	85,20

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CLIPPER II SOPORTE FRONTAL




8 22 1211

Potencia 1400 W
Puesta en marcha con la presión de la mano
Boquilla integrada en la forma
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 y 95 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en volumen 3
- Clase II
- Opcional : toma de afeitar
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en SPA piscinas y gimnasios)



8 22 1209



8 22 1207

	REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Blanco	8 22 1207	Clipper II blanco 1400W + Soporte frontal	12	71,50
	8 22 1208	Clipper II blanco 1400W + Soporte frontal con toma afeitar	12	89,90
Negro	8 22 1210	Clipper II negro 1400W + Soporte frontal	12	71,50
	8 22 1211	Clipper II negro 1400W + Soporte frontal con toma afeitar	12	89,90

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

IBIZA ENCHUFE



8 22 919



8 22 918

Potencia : 1875 W
Boquilla móvil y orientable
Numerosas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 80 y 100 m³/h
 - 3 temperaturas
- Un botón para la posición fría
- IP21
- Instalación en volumen 2 si el cable no está fijado al soporte
- Instalación en el volumen 3 cuando el cable sí está fijado
- Clase II
- Suministrado con cable espiral (50 cm) + enchufe
- Opcional : soporte mural cromado (con posibilidad de fijar el cable de alimentación: instalación ANTIRROBO)
- Garantía 2 años (excepto uso en piscinas, SPA y gimnasios)

205 90

266

Ø INTERIOR*

125 250 92

*Ø INTERIOR DE SOPORTE : 80 MM



8 66 950

POSIBILIDAD DE FIJAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN AL SOPORTE MURAL CROMADO

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 919	Ibiza negro 1875 W + enchufe	12	42,00
8 22 918	Ibiza blanco 1875 W + enchufe	12	42,00
8 66 950	Soporte Antirrobo mural cromado	12	31,70

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

SECADORES DE PELO

PICCOLO EVOLUTION




8 22 815

Potencia 1200 W

Tamaño compacto (se puede guardar en un cajón)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 3 configuraciones de secado + 1 fría
- Caudal de aire : 45 y 70 m3/h
- IP21
- Instalación en el volumen 3
- Clase II
- Longitud del cable espiral 40 cm
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en SPA, piscinas y gimnasios)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 815	Piccolo Evolution 1 200 W	16	32,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

PICCOLO DOBLE VOLTAJE



8 22 936




2 POSICIONES DE TENSIÓN

Potencia 1200 W

Tamaño compacto (se puede guardar en un cajón)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 115 V - 50/60 Hz
- 2 configuraciones de secado
- Caudal de aire : 45 y 70 m3/h
- IP21
- Instalación en el volumen 3
- Clase II
- Longitud del cable espiral : 25 cm
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en SPA, piscinas y gimnasios)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 936	Piccolo doble voltaje	30	39,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.


PAGGIO



Potencia 1250 W
Posición izquierda o derecha
Tamaño compacto (se puede guardar en un cajón)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- 2 configuraciones de secado
- Caudal de aire : 38 y 76 m³/h
- IP21
- Instalación en el volumen 3
- Clase II
- Longitud del cable espiral : 25 cm
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en piscinas, SPA y gimnasios)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 284	Paggio blanco	12	39,80
8 22 248	Paggio marfil	12	39,80

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


HAWAI



Potencia de 550 a 1000 W regulable con variador
Mango patentado con rótula, facilita el secado y evita el desgaste
Temporizador de 15 min de serie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire : 80 m³/h
- IP34
- Instalación en el volumen 2
- Clase II
- Toma afeitar bitensión (115/230 V)
- Tubo flexible :
 - longitud 45 cm extensible hasta 1,30 m
 - diámetro exterior 44 mm
 - diámetro interior 34,5 mm
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en piscinas, SPA y gimnasios)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 421	Hawai blanco	6	125,00
8 22 991	Hawai plateado	6	138,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.



SECADORES DE PELO

CARAIBE






8 22 278

8 22 343

Potencia 1000 W
Índice de protección más elevado del mercado
Mango patentado para facilitar el secado
Tamaño compacto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire : 80 m³/h
- IP44
- Instalación en el volumen 2
- Clase II
- Tubo flexible :
 - longitud 45 cm extensible hasta 1,35 m
 - diámetro exterior 40 mm
 - diámetro interior 33 mm
- Opcional :
 - Temporizador: 15 min.
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en SPA, piscinas y gimnasios)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 278	Caraibe base	12	107,00
8 22 343	Caraibe base + temporizador	12	146,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CARAIBE TOMA DE AFEITAR






8 22 294

8 22 344

Potencia 1000 W
Mango patentado para facilitar el secado
Tamaño compacto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire : 80 m³/h
- IP43
- Instalación en el volumen 3
- Clase II
- Toma de afeitar monotensión 230 V
- Flexible :
 - longitud 45 cm extensible hasta 1,35 m
 - diámetro exterior 40 mm
 - diámetro interior 33 mm
- Opcional :
 - Temporizador de seguridad 15 min.
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en SPA, piscinas y gimnasios)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 22 294	Caraibe toma de afeitar	12	127,00
8 22 344	Caraibe toma de afeitar + temporizador	12	160,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

ALTEO enchufe	ALTEO soporte	BRITTONY enchufe	BRITTONY soporte	BRITTONY soporte frontal	CLIPPER II enchufe	CLIPPER II soporte	CLIPPER II frontal	IBIZA enchufe	PICCOLO enchufe	PICCOLO	PAGGIO	HAWAI	CARAIBE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230-115	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50
Potencia nominal (W)	1 875	1 875	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400 1 600	1 400	1 375	1 200	1 200	1 250	1 000	1 000
Caudal de aire (m³/h)	115	115	95	95	95	95	95	95	100	70	70	76	80	80
Temperatura aire máxima (°C) ⁽¹⁾	80	80	80	80	80	70	70	70	97	63	63	45	60	60
Nivel sonoro (dBA)	68/76	68/76	70/77	70/77	70/77	70/77	70/77	70/77	68/74	74/81	74/81	73/80	73	73

FUNCIONAMIENTO

Toma de afeitador		Opcional		Opcional	Opcional		Opcional	Opcional					•	Opcional
Configuraciones de secado	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	Variable	1
Parada de seguridad													•	Opcional
Interruptor ON/OFF				Opcional			Opcional					Opcional		

CERTIFICADOS Y NORMAS

Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Índice IP ⁽²⁾	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP20	IP21	IP21	IP34 IP44 IP43
Volumen de instalación	Volumen 2/3 ⁽⁵⁾	Volumen 3	Volumen 2/3 ⁽⁵⁾	Volumen 3	Volumen 3	Volumen 2/3 ⁽⁵⁾	Volumen 3	Volumen 3	Volumen 2/3 ⁽⁵⁾	Volumen 2 ⁽⁴⁾	Volumen 3	Volumen 3	Volumen 2	Volumen 2/3 ⁽³⁾
Conforme norma europea	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Certificado internacional OC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Altura (mm)	245 ⁽⁶⁾	231	235 ⁽⁶⁾	240	220	235 ⁽⁶⁾	245	220	260 ⁽⁶⁾	195 ⁽⁶⁾	212	180	550	460
Largo (mm)	245 ⁽⁶⁾	227	210 ⁽⁶⁾	214	210	186 ⁽⁶⁾	205	188	270 ⁽⁶⁾	124 ⁽⁶⁾	145	120	195	140
Profundo (mm)	84 ⁽⁶⁾	84	75 ⁽⁶⁾	139	86	80 ⁽⁶⁾	139	86	90 ⁽⁶⁾	67 ⁽⁶⁾	86	90	128	150

⁽¹⁾ Temperatura medida a 10 cm de la boca de salida de aire.

⁽²⁾ El índice IP se compone de 2 cifras :

- la primera cifra representa el nivel de protección del aparato contra cuerpos sólidos ;

- la segunda cifra representa el nivel de protección del aparato contra cuerpos líquidos.

Ver detalles en pág 66.

⁽³⁾ Instalación en el volumen 3 para las versiones con enchufe de afeitador monotensión.

Instalación en el volumen 2 para las demás versiones.

⁽⁴⁾ El secador de pelo no forma parte de una instalación fija en el cuarto de baño.


⁽⁵⁾ Volumen 2 si el soporte no está fijado al cable

Volumen 3 si el soporte está fijado al cable

⁽⁶⁾ Dimensión sin soporte

SECADORES DE PELO

COMO LEER EL INDICE DE PROTECCIÓN IP



LOS 4 VOLÚMENES DEL BAÑO
DEFINIDOS POR LA REGLA DE INSTALACIÓN
DE LA NORMA NFC 15.100.

EL INDICE IP SE COMPONE DE 2 CIFRAS :

- la primera cifra representa el nivel de protección del aparato contra cuerpos sólidos.
- la segunda cifra representa el nivel de protección del aparato contra los elementos líquidos.

PARA UNA INSTALACIÓN EN EL VOLUMEN 2 :

- IPX4 mínimo (tubo flexible).

PARA UNA INSTALACIÓN EN EL VOLUMEN 3 :

- IPX1 mínimo (con cable extendido, el aparato no debe entrar en el volumen 2).

PRIMERA CIFRA : PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS

IP0X	Sin protección
IP1X	Protegido contra cuerpos sólidos → a 50 mm
IP2X	Protegido contra cuerpos sólidos → a 12,5 mm
IP3X	Protegido contra cuerpos sólidos → a 2,5 mm
IP4X	Protegido contra cuerpos sólidos → a 1 mm
IP5X	Protegido contra el polvo (no está totalmente garantizado)
IP6X	Totalmente protegido contra el polvo

SEGUNDA CIFRA : PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS LÍQUIDOS

IPX0	Sin protección
IPX1	Protegido contra las caídas verticales de gotas de agua
IPX2	Protegido contra las gotas de agua hasta 15° de la vertical
IPX3	Protegido contra las gotas de agua hasta 60° de la vertical
IPX4	Protegido contra las proyecciones en todas direcciones
IPX5	Protegido contra chorros de agua en cualquier dirección
IPX6	Totalmente protegido contra proyecciones potentes hacia el equipo
IPX7	Protegido contra los efectos de la inmersión
IPX8	Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada

ACCESORIOS DE HOTEL



COSMOS




ESPEJO AUMENTO LUMINOSO

Instalación sin cable eléctrico
Iluminación LED
Instalación posible en todos los volúmenes del baño
Seguridad eléctrica total
Existe en versión totalmente cromado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funciona con una pila de litio standard (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema táctil
- Temporización : 3 minutos
- Duración de la pila : $\pm$ 3 años según uso
- **Visión aumentada x 5**
- 2 Versiones de brazo disponibles :
 - en latón cromado tubular : 4 articulaciones
 - en latón cromado plano : 3 articulaciones
- Garantía 2 años



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1136	Cosmos luminoso negro brazo latón cromado tubular	12	164,50
8 66 1132	Cosmos luminoso negro brazo latón cromado plano	12	153,80
8 66 1304	Cosmos luminoso cromado brazo latón cromado tubular	NOVEDAD 12	222,50
8 66 1305	Cosmos luminoso cromado brazo latón cromado plano	NOVEDAD 12	211,20

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ACCESORIOS DE HOTEL

GALAXY





ESPEJO AUMENTO CON LUZ

Instalación sin cable eléctrico
Iluminación LED
Instalación posible en todos los volúmenes del baño
Seguridad eléctrica total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funciona con una pila de litio standard (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema táctil
- Temporización : 3 minutos
- Duración de la pila : ± 3 años según uso
- Visión aumentada x 3
- 2 Versiones de brazo disponibles :
 - en latón cromado tubular : 4 articulaciones
 - en latón cromado plano : 3 articulaciones
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 768	Galaxy luminoso negro brazo latón cromado tubular	12	156,00
8 66 964	Galaxy luminoso negro brazo latón cromado plano	12	152,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

GALAXY CON PIE




ESPEJO AUMENTO LUMINOSO

Instalación sin cable eléctrico
Iluminación LED
Con pie
Seguridad eléctrica total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funciona con una pila de litio standard (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema táctil
- Temporización : 3 minutos
- Duración de la pila : ± 3 años según uso
- Visión aumentada x 3
- Soporte en latón cromado
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 986	Galaxy con pie	12	165,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.


ECLIPS CUADRADO

ESPEJO AUMENTO CON LUZ O SIN LUZ

Instalación sin cable eléctrico
Iluminación LED
Instalación posible en todos los volúmenes
del baño
Seguridad eléctrica total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funciona con una pila de litio standard (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema táctil
- Temporización : 3 minutos
- Duración de la pila : ± 5 años según uso
- Visión aumentada x 3
- 2 Versiones de brazo disponibles :
 - en latón cromado tubular : 4 articulaciones
 - en latón cromado plano : 3 articulaciones
- Disponible versión sin luz
- Garantía 2 años



ECLIPS CUADRADO con luz

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 610	Eclips cuadrado luminoso negro - Brazo latón cromado tubular	12	143,90
8 66 965	Eclips cuadrado luminoso negro - Brazo latón cromado plano	12	140,00

ECLIPS CUADRADO sin luz

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 609	Eclips cuadrado sin luz negro - Brazo latón cromado tubular	12	89,90
8 66 966	Eclips cuadrado sin luz negro - Brazo latón cromado plano	12	84,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.



ACCESORIOS DE HOTEL

ECLIPS REDONDO




ESPEJO AUMENTO CON LUZ

Instalación sin cable eléctrico
Iluminación LED
Instalación posible en todos los volúmenes del baño
Seguridad eléctrica total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funciona con una pila de litio standard (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema táctil
- Temporización : 3 minutos
- Duración de la pila : ± 5 años según uso
- Visión aumentada x 3
- 2 Versiones de brazo disponibles
 - en latón cromado tubular : 4 articulaciones
 - en latón cromado plano : 3 articulaciones
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 655	Eclips redondo luminoso negro - Brazo latón cromado tubular	12	153,40
8 66 967	Eclips redondo luminoso negro - Brazo latón cromado plano	12	139,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.


DOBLE CARA



4 articulaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espejo doble cara :
 - 1 visión normal
 - 1 Visión aumentada x 3
- Diámetro : 20 cm
- Brazo de latón cromado tubular
- Extensión máxima : 30,5 cm
- GARANTÍA 2 AÑOS




REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 303	Espejo doble cara	12	59,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

CLEANBOX



Fácil de recargar
Se puede instalar en la pared o sobre la mesa
Acabado inox brillo
Capacidad 100 toallitas



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 624	Cleanbox inox	20	30,70

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ELAN




8 66 1146

Diseño extraplano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funciona con 2 pilas AA incluidas
- Encendido y apagado automático
- Pantalla LCD retroiluminada en azul
- Peso máximo : 180 kg
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1146	Báscula digital Elan plateada	1	47,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

GAMA SANIBOX NOVEDAD

Gama completa a juego

4 elegantes acabados : negro, negro mate, blanco y cromado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabados : negro, negro mate, blanco o cromado
- Material : ABS
- Consumible disponible para el dispensador de bolsitas higiénicas
- Recarga de 25 bolsitas



8 99 1307

8 99 1312



8 99 1309


8 99 1313



8 99 1315



8 99 1308



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 99 1306	Dispensador de faciales rectangular blanco Sanibox	20	14,20
8 99 1307	Dispensador de faciales cuadrado blanco Sanibox	12	14,50
8 99 1308	Dispensador de bolsitas higiénicas blanco Sanibox	25	6,00
8 99 1309	Dispensador de faciales rectangular negro Sanibox	20	32,00
8 99 1310	Dispensador de faciales cuadrado negro Sanibox	12	32,40
8 99 1311	Dispensador de faciales rectangular negro mate Sanibox	20	28,20
8 99 1312	Dispensador de faciales cuadrado negro mate Sanibox	12	28,50
8 99 1313	Dispensador de faciales rectangular cromado Sanibox	20	28,20
8 99 1314	Dispensador de faciales cuadrado cromado Sanibox	12	32,40
8 99 1315	Dispensador de bolsitas higiénicas cromado Sanibox	25	9,50
8 88 1316	Bolsitas higiene femenina (lote de 48 recargas de 25 bolsitas)	1	45,60

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

BANDEJAS Y HERVIDORES




DUCHESSE INOX 0,8 L



Capacidad 800 ml
Parada automática al coger el asa
Diámetro de abertura amplio para facilitar la limpieza
2 acabados : inox brillo o inox satinado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia nominal : 1250 W
- Tensión de alimentación : 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al vaciarse
- Rotación de 360° sobre la base
- Testigo de funcionamiento
- Longitud cable : 70 cm
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 914	Duchesse 0.8 L inox satinado	12	38,90
8 66 915	Duchesse 0.8 L inox brillo	12	38,90

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

DUCHESSÉ 0,6 L - 0,8 L - 1 L



8 66 760



8 66 1011




8 66 1013

Amplia variedad de capacidades
Parada automática al sujetar el asa
Diámetro de abertura amplio para facilitar la limpieza
Visor de nivel de agua en los modelos de 0,8 L y 1 L

La versión compacta de 0.6 L ayuda a ahorrar agua y energía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia nominal :
0,6 L : 800 W
0,8 y 1 L : 1250 W
- Tensión de alimentación : 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al vaciarse
- Rotación de 360° sobre la base
- Testigo de funcionamiento
- Longitud cable : 60 cm
- GARANTÍA 2 AÑOS



0.6 L

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 758	Duchesse 0.6 L blanco (sin visor)	12	30,00
8 66 759	Duchesse 0.6 L negro (sin visor)	12	30,00
8 66 760	Duchesse 0.6 L marfil (sin visor)	12	30,00

0.8 L


REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1010	Duchesse 0.8 L blanco	12	32,00
8 66 1011	Duchesse 0.8 L negro	12	32,00
8 66 1012	Duchesse 0.8 L marfil	12	32,00

1 L

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1013	Duchesse 1 L blanco	12	33,00
8 66 1014	Duchesse 1 L negro	12	33,00
8 66 1015	Duchesse 1 L marfil	12	33,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

PARADA AUTOMÁTICA AL
SOSTENER EL ASA



BANDEJAS Y HERVIDORES

ZENITH 0,8 L - 1,2 L




8 66 429

Capacidad : 0,8 L y 1,2 L
3 Colores : blanco, marfil y negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia nominal : 1100 W
- Tensión de alimentación : 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al vaciarse
- Rotación de 360° sobre la base
- Testigo luminoso de funcionamiento
- Longitud cable : 70 cm
- GARANTÍA 2 AÑOS



0.8 L

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 375	Zenith 0.8 L blanco	12	26,30
8 66 376	Zenith 0.8 L marfil	12	26,30
8 66 377	Zenith 0.8 L negro	12	26,30

1.2 L

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 429	Zenith 1.2 L blanco	12	27,30
8 66 430	Zenith 1.2 L marfil	12	27,30
8 66 431	Zenith 1.2 L negro	12	27,30

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.



8 66 375



8 66 377



8 66 376

DESINCRUSTANTE



8 88 357

Un hervidor como nuevo
en pocos segundos
400 g para 50 usos

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 88 357	Desincrustante para hervidor	6	23,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.



IMPERIAL




Madera de pino tintada
Compacta, con cajón integrado
Fácil de limpiar
Posibilidad de fijar el hervidor a la bandeja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseñado para los hervidores JVD : Duchesse inox, Duchesse 0.6 L, 0.8 L y 1 L y Zenith 0.8 L (Diámetro máx. : 136 mm)
- Sistema para fijar el hervidor
- Cajón integrado
- Capacidad : 1 hervidor, 2 tazas y 1 cajón
- Patas de protección en la bandeja y en el cajón
- Tratamiento de protección contra el agua
- L.330 x A.50 x P.200 mm • Peso neto : 730 g
- Fabricada en madera certificada FSC (derivado de bosques gestionados de forma sostenible)



8 66 1166



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1166	Imperial perforada	6	34,90

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

MAJESTIC II



Material bambú « ecofriendly » : evita la deforestación
Muy robusta
2 agarraderas
Fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hueco para bolsitas integrado
- Capacidad : 18 bolsitas, 1 hervidor, 2 tazas
- 4 patas de protección
- Tratamiento contra el agua
- L.360 x A.20 x P.220 mm • Peso neto : 1000 g
- Fabricada en bambú FSC (derivada de bosques gestionados de forma sostenible)



8 66 1165

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1165	Majestic II Bambú	10	20,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

BANDEJAS Y HERVIDORES

STYLUS



Material bambú « ecofriendly » : evita la deforestación
Línea de 3 productos : Bandeja principal, servicio y bolsitas
Diseño clásico y elegante
Fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color natural y cálido
- 4 patas de protección en cada bandeja
- Tratamiento contra el agua
- Capacidad : 32 bolsitas, 1 hervidor, 2 tazas
- Dimensiones y Peso :

PRINCIPAL	BOLSITAS	SERVICIO
- 380 x 296 mm	- 105 x 152 mm	- 279 x 140 mm
- Peso neto : 950 g	- Peso neto : 140 g	- Peso neto : 290 g

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 761	Bandeja principal Bambú Stylus	16	24,50
8 66 762	Bandeja servicio Bambú Stylus	36	10,50
8 66 763	Bandeja de bolsitas Bambú Stylus	48	7,50

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

ZEN LINE II



Resistente a las quemaduras
Superficie antimanchas
Posibilidad de integrar el hervidor JVD


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 Colores a elegir : blanco, marfil y negro
- Posibilidad de fijar los hervidores Zenith y Duchesse
- Dimensiones y Peso :

PRINCIPAL	SERVICIO
- L.377 x P.297 x H.24 mm	- L.295 x P.155 x H.10 mm
- Peso neto : 1154 g	- Peso neto : 368 g

BOLSITAS	BOLSITAS PEQUEÑA
- L.215 x P.114 x H.49 mm	- L.152 x P.115 x H.49 mm
- Peso neto : 218 g	- Peso neto : 196 g

POSIBILIDAD DE INTEGRAR EL SOPORTE DE ALIMENTACIÓN DEL HERVIDOR EN LA BANDEJA PERFORADA



	REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Blanco	8 66 383	Zen Line Bolsitas blanca	48	6,00
	8 66 384	Zen Line Bolsitas pequeña blanca	48	5,00
	8 66 885	Zen Line II Principal blanca	16	20,00
	8 66 886	Zen Line II Principal perforada blanca	16	21,00
	8 66 887	Zen Line II Servicio blanca	48	7,00
MARFIL	8 66 388	Zen Line Bolsitas marfil	48	6,00
	8 66 389	Zen Line Bolsitas pequeña marfil	48	5,00
	8 66 888	Zen Line II Principal marfil	16	20,00
	8 66 889	Zen Line II Principal perforada marfil	16	21,00
	8 66 890	Zen Line II Servicio marfil	48	7,00
Negro	8 66 393	Zen Line Bolsitas negra	48	6,00
	8 66 394	Zen Line Bolsitas pequeña negra	48	5,00
	8 66 891	Zen Line II Principal negra	16	20,00
	8 66 892	Zen Line II Principal perforada negra	16	21,00
	8 66 893	Zen Line II Servicio negra	48	7,00

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

MAESTRO



MAESTRO NEGRO



MAESTRO TAZA / PLATO



MAESTRO BLANCO PERFORADA

Reducidas dimensiones
Taza adaptada al diseño de la bandeja
Resistente a las quemaduras
Acabado antimanchas
Posibilidad de integrar la base del hervidor JVD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 Colores a elegir : Blanco, marfil y negro
- Posibilidad de fijar el hervidor Zénith y Duchesse
- Dimensiones y Peso :


PRINCIPAL

- L.397 x P.200 x H.27 mm
- Peso neto : 560 g

KIT TAZA : 1 taza + 1 plato

- L.123 x P.98 x H.103 mm
- Peso neto : 190 g

POSIBILIDAD DE INTEGRAR LE SOPORTE DE ALIMENTACIÓN DE LA HERVIDOR SOUS LE PLANOEAU PERFORADA



	REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
Blanco	8 66 1156	Maestro blanca	12	16,80
	8 66 1157	Maestro blanca perforada	12	16,80
	8 66 1158	Maestro taza / plato 200 ml blanca	12	8,50
MARFIL	8 66 1159	Maestro marfil	12	16,80
	8 66 1160	Maestro marfil perforada	12	16,80
	8 66 1161	Maestro taza / plato 200 ml marfil	12	8,50
Negro	8 66 1162	Maestro negra	12	16,80
	8 66 1163	Maestro negra perforada	12	16,80
	8 66 1164	Maestro taza / plato 200 ml negra	12	8,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ANTIRROBO



8 66 1213

ANTIRROBO PARA HERVIDORES

Permite fijar el cable de alimentación a la pared
Fácil de atornillar
Pieza estética : metal cromado
Adaptable a todos los hervidores y secadores de pelo (o cualquier otro producto...)

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1213	Antirrobo para hervidores y secadores de pelo	12	15,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ACCESORIOS DE HOTEL



RACK METAL




8 66 506

8 66 276

Con o sin respaldo
Muy compacto en posición plegada
Acabado cromado o dorado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos acero Ø 25 mm (espesor 1 mm)
- 4 cinchas alta resistencia + 2 cinchas de refuerzo
- Carga útil : 220 kg
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 506	Rack con respaldo metal cromado	1	48,90
8 66 508	Rack con respaldo metal dorado	1	87,50
8 66 069	Rack metal cromado	1	41,70
8 66 276	Rack metal dorado	1	78,90

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

RACK MADERA




8 66 196

Muy compacto en posición plegada
Sin contacto con la pared
Modelo patentado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en madera exótica resistente al agua y bacterias
- 4 cinchas alta resistencia
- Carga útil 220 kg
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 196	Rack madera	4	74,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ZOUK NOVEDAD




8 66 1317

Indispensable en la habitación de hotel
Sonido estéreo de alta calidad
Equipamiento : radio FM, puerto USB y Bluetooth
Permite recargar smartphones y tablets

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- Sistema de altavoz Bluetooth
- 2 puertos USB
- Radio FM
- Botones retroiluminados
- Equipado con una gran pantalla LCD (con indicación de temperatura)
- Volumen sonoro regulable (limitado a 80 dBA)
- Cable ANTIRROBO incluido
- Colores : negro
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1317	Station Zouk	12	117,60

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

ACCESORIOS DE HOTEL

CENTRO PLANCHADO **NOVEDAD**



8 66 1124

8 66 923

SOPORTE



SOPORTE TABLA MURAL




PLANCHA VIVO II

- 220V-240V 50/60Hz 2000W
- Apagado automático después de 30 segundos en posición horizontal. 8 minutos en posición vertical.
- Función anticalcárea y autolimpieza
- Superficie de cerámica de 279,6 cm²
- Cable 2.8 m con un sistema de velcro JVD «smart-wrap» para sujetar el cable
- Funciones : vapor y espray
- Capacidad depósito : 250 ml
- Capacidad vapor : 10-20g/min
- Capacidad de espray : 0.4-0.7g
- Rango de temperatura : 150-220°C
- Dimensiones : 120 x 300 x 150 mm
- Peso 1.1 kg
- GARANTÍA 2 AÑOS

TABLA DE PLANCHAR

- Diseñada para optimizar el espacio
- 4 alturas regulables, 4 patas antideslizantes
- Bloqueo automático al plegar la tabla
- Cubierta elástica en gris oscuro, acolchada
- Estructura y pies en acero lacado negro
- Superficie de planchado : L. 980 x P.340mm
- Dimensiones plegada : 340 x 1230 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1117	Soporte de hierro mural + soporte plancha mural Premium	12	22,00
8 66 1124	Tabla de planchar Premium funda negra	2	67,40
8 66 923	Plancha Vivo II 2000 W gris oscuro	10	57,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

TABLA Y PLANCHA VENUS



8 66 632

8 66 922

PLANCHA EN EL SOPORTE MURAL



EL SOPORTE MURAL PERMITE AHORRAR ESPACIO




PLANCHA VENUS II

- 220V-240V • 50/60Hz • 1200W
- Apagado automático después de 30 segundos en posición horizontal. 8 minutos en posición vertical.
- Función anticalcárea y con autolimpieza
- Superficie de teflón con una superficie de 177,5 cm²
- Cable 2.8m con un sistema de velcro JVD «smart-wrap» para sujetar el cable
- Funciones : vapor y espray
- Capacidad depósito : 250 ml
- Capacidad vapor : 10-16g/min
- Capacidad de espray : 0.4-0.7g
- Rango de temperatura : 150-220°C
- Dimensiones : 130 x 250 x 100 mm
- Peso 0.87kg
- GARANTÍA 2 AÑOS

TABLA DE PLANCHAR

- Diseñado para uso hotelero
- 4 alturas regulables, 4 patas antideslizantes
- Bloqueo automático al plegar la tabla
- Funda elástica plateada, acolchada en fibra (Testada para soportar hasta 319°C - TUV 7191084733-)
- Estructura y pies en acero lacado blanco
- Superficie de planchado : L. 968 x P. 330mm
- Dimensiones plegada : L. 365 x A. 1265 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 635	Soporte mural plancha + soporte tabla mural	2	22,70
8 66 632	Tabla de planchar plateada	2	62,60
8 66 922	Plancha Venus II 1200 W azul fumé	10	36,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

TABLA COMPACT



8 77 616

Diseñada y fabricada para uso en hotel
Construcción robusta de alta resistencia
Con gancho para colgar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubierta y fibra de relleno en una pieza de 18 mm de espesor
- Bloqueo automático al plegar y patas antideslizantes
- Resistente al calor, testada hasta 319 °C
- Cubierta plateada
- Altura 143 mm
- Estructura y pies en acero lacado negro
- Superficie de planchado : L. 730 x P.310mm
- Dimensiones plegada : 780 x 310 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 77 616	Tabla de planchar compact	1	33,50

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

TABLA PRESTIGE II




8 77 556

Diseñada y fabricada para uso en hotel
Construcción robusta de alta resistencia
Bloqueo automático al plegar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubierta y fibra de relleno en una pieza de 18 mm de espesor
- Bloqueo automático al plegar y patas antideslizantes
- Resistente al calor, testada hasta 319 °C
- Cubierta plateada
- Estructura y pies en acero lacado negro
- Superficie de planchado : L. 815 x P.315mm
- Dimensiones plegada : 1070 x 315 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 77 556	Tabla de planchar Prestige II plateada	1	45,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

MINIBARES

TERMOABSORCIÓN 40L



TA 40 BK





TA 40 GD BK



Capacidad : 40 litros
Totalmente silencioso
Bajo consumo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 65W, 0,26 KWh / 24 horas
- Luz interior LED
- Libre de amoníaco
- Sistema avanzado de absorción térmica
- Sistema No Frost
- Cierre con llave
- Bisagras reversibles
- Color : negro
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
TA 40 BK	Minibar 40 litros termoabsorción	1	212,00
TA 40 GD BK	Minibar 40 litros termoabsorción puerta cristal	1	220,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

TERMOABSORCIÓN 30L





TA 30 BK

Capacidad : 30 litros
Totalmente silencioso
Bajo consumo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 65W, 0,39 KWh / 24 horas
- Luz interior LED
- Libre de amoníaco
- Sistema avanzado de absorción térmica
- Sistema No Frost
- Cierre con llave
- Bisagras reversibles
- Color : negro
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
TA 30 BK	Minibar 30 litros termoabsorción	1	206,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

CAJAS FUERTES



GUARDIAN



8 66 665

DIMENSIONES
INTERIORES :
L.425 X A.220 X P.310 MM

Cierre con código o tarjeta
Espacio para un ordenador portátil de 15"
Suministrado con llave de seguridad
Histórico de operaciones con el mando (opcional)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cierre por código 4 a 6 cifras o con tarjeta magnética
- Bloqueo de 15 minutos después de 4 intentos fallidos
- Mando de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel *
- Alimentación : 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Aviso de batería baja
- Cierre con 2 pernos de acero de Ø 20 mm
- Cuerpo de acero con espesor de 2 mm
- Puerta de acero con espesor de 4 mm
- Fijación : 2 puntos en la parte trasera y 2 en la base
- GARANTÍA 2 AÑOS

8 66 683



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO
(* VENDIDO POR SEPARADO)



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 665	Guardian	1	227,00
8 66 683	Mando	1	203,70

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CAJAS FUERTES

ICONIC



8 66 664

DIMENSIONES INTERIORES :
L.395 X A.60 X P.342 MM



8 66 683



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO
(* VENDIDO POR SEPARADO)

Cierre por código

Espacio para un ordenador portátil de 15"


Extraplano

Suministrado con llave de seguridad

Histórico de operaciones con el mando (opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cierre por código 4 a 6 cifras
- Bloqueo de 15 minutos después de 4 intentos fallidos
- Mando de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel* *
- Alimentación : 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Aviso de batería baja
- Cierre con 2 pernos de acero de Ø 20 mm
- Cuerpo de acero con espesor de 2 mm
- Puerta de acero con espesor de 4 mm
- Fijación : 2 puntos en la parte trasera y 2 en la base
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 664	Iconic	1	243,00
8 66 683	Mando	1	203,70

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

TRUSTEE



8 66 783

DIMENSIONES
INTERIORES :
COMPACT : L.350 X A.185 X P.200 MM

8 66 683



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO
(* VENDIDO POR SEPARADO)

Cierre por código


Frontal compacto

Suministrado con llave de seguridad

Histórico de operaciones con el mando (opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cierre por código 4 a 6 cifras
- Bloqueo de 15 minutos después de 4 intentos fallidos
- Mando de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel* *
- Alimentación : 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Aviso de batería baja
- Cierre con 2 pernos de acero de Ø 20 mm
- Cuerpo de acero con espesor de 2 mm
- Puerta de acero con espesor de 4 mm
- Fijación : 2 puntos en la parte trasera y 2 en la base
- GARANTÍA 2 AÑOS



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 783	Trustee Compact	1	146,00
8 66 683	Mando	1	203,70

1 Unidad logística (número de unidades por caja). 2 Precio IVA no incluido.

CUSTODIAN NOVEDAD



DIMENSIONES
INTERIORES :
L.425 X A.190 X P.320 MM

8 66 1318

8 66 1319



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO
[* VENDIDO POR SEPARADO]

Cierre por código


Espacio para un ordenador portátil de 15"

Suministrado con llave de seguridad

Histórico de operaciones con el mando (opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cierre por código 4 a 6 cifras
- Bloqueo de 15 minutos después de 4 intentos fallidos
- Mando de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel* *
- Alimentación : 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Aviso de batería baja
- Cierre con 2 pernos de acero de Ø 20 mm
- Cuerpo de acero con espesor de 2 mm
- Puerta de acero con espesor de 4 mm
- Fijación : 2 puntos



REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹	PVP ² €
8 66 1318	Custodian	1	195,00
8 66 1319	Mando para Custodian	1	465,00

¹ Unidad logística (número de unidades por caja). ² Precio IVA no incluido.

REPUESTOS

AIRWAVE

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 1219	Circuito	32,64

EXP' AIR/STELL' AIR

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
5 90 1501	Filtro espuma de cobre EXP' AIR (para modelo anterior 2013)	17,69
2 90 1494	Escobilla de limpieza	3,09
2 20 1454	Motor STELL' AIR / EXP' AIR	63,75
2 20 1519	Circuito EXP' AIR	76,80
5 10 1321	Depósito EXP' AIR	6,38
2 20 1672	Circuito STELL' AIR	66,15

SWEEPER / ALPHADRY

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 1218	Circuito	76,50

OURAGAN

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 0824	Motor OURAGAN 2	44,20
2 20 0825	Resistencia OURAGAN 2	25,69
2 20 0826	Circuito electrónico OURAGAN 2 auto	30,00
2 20 0827	Circuito electrónico OURAGAN 2 manual	30,00

MASTER-RAFALE-DRAGON-TORNADE

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 0133	Motor 230V RAFALE/MASTER	61,42
2 20 0387	Circuito Timer Bi-chrono V3 45s/135s	31,19
5 20 0418	Circuito RAFALE MASTER DRAGON comply	42,86
2 20 0322	Interruptor pulsador modelo pequeño	10,28
2 20 1568	Resistencia SM 2400W Freitech	10,76
2 10 0172	Filtre anti polvo para DRAGON	9,54
2 20 1569	Resistencia SM 1900W especial piscina	12,98
5 10 0257	Rejilla DRAGON completa	27,91
5 20 0564	Circuito TORNADE standard	42,89
5 20 0565	Circuito TORNADE composite	44,07

ZEPHYR-AUSTRAL-FOEHN

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 10 0172	Filtre anti polvo para FOEHN	9,54
2 20 0471	Motor ZEPHYR/AUSTRAL/FOEHN	33,44
2 20 1395	Resistencia ZAF 1900W	18,87
2 20 0387	Circuito Timer Bi-chrono V3 45s/135s	31,19
5 20 0417	Circuito Z/A V4 comply	35,30
2 20 0322	Interruptor pulsador modelo pequeño	10,28

CLEANLINE GEL Y ESPUMA

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
5 10 1034	Válvula CLEANLINE gel	2,56
2 10 0922	Válvula CLEANLINE espuma	0,58

CRYSTAL-DIAMANT-RUBIS

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 10 1125	Válvula	2,12
2 10 0411	Llave para CRYSTAL	0,07

SAVINOX

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 10 0562	Nivel SAVINOX brillo	3,72
2 90 0563	Válvula SAVINOX Ø 17.70 mm	11,56

DISPENSADOR DE PAPEL

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 10 1439	Mandril Ø 60 Jumbo 400 Cleanline	0,81
2 10 1412	Mandril Ø 50 Jumbo 400 Cleanline	0,81
2 10 0915	Llave ABS Gama CLEANLINE	0,19
2 10 1697	Llave Fija Gama CLEANLINE	0,95
2 10 1513	Llave Gama CLEANTECH	0,69

DESTRUCTORES ELÉCTRICOS

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 0333	Tubo 18/20W - longitud 588 mm Ø 26 mm (Longitud sin patillas)	17,44
2 20 0341	Cebador Destructor GP 855073	1,43
2 20 0343	Transfo. Destructor GP 855073	13,46
2 20 0342	Cebador S2/FS 22-----4 à 22 W	1,43
2 20 0674	Transfo. destructor 855078	20,38
2 20 0347	Balastro 30/36/40W	11,46
2 20 0348	Balastro 80W	31,86
2 20 1142	Transfo. destructores Inox GLEE 855625/855627/855629	20,38
8 88 127	Láminas adhesivas 345 x 235	41,69
8 88 1214	Láminas adhesivas para [8 55 1173]	37,17
5 20 0334	Tubo 20W - longitud 188 mm (Longitud sin patillas)	20,19

PICCOLO CROMADO-PICCOLO

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 1670	Pistola PICCOLO 1200W BI-VOLTAGE 120V/240V	35,45

HAWAI

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 10 0939	Tubo 450 mm - Ø int 34,5 mm - Ø ext 44 mm	19,30
2 10 1213	Mango SC HAWAI	11,58

CARAIBE

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 10 0225	Tubo 450 mm - Long. 45 mm - Ø ext 40 mm	21,21
2 10 0599	Kit mango CARAIBE	8,31
2 20 0896	Circuito Caraibe WINSTON standard	7,35
2 20 1310	Circuito Caraibe WINSTON toma af.	7,18
2 20 1396	Resistencia Freitech Caraibe 900W	10,74
5 20 0822	Mototurbina Caraibe/WINSTO	16,10

ECLIPS - GALAXY

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 0924	Pila Litio (Li-SOCI2)	18,71

FIDJI

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 10 0220	Anillo gris FIDJI	0,63
2 10 0223	Mango giratorio SC FIDJI	1,67
2 10 0224	MANCHON SOUFFLANT SC FIDJI	2,55
2 10 0225	Tubo 450 mm - Ø int 33 mm - Ø ext 40 mm	21,21

GUARDIAN-ICONIC-TRUSTEE

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP ² €
2 20 1284	Circuito Electrónico Caja-Fuerte	40,60

ASISTENCIA TÉCNICA

965 67 77 77
info@jvd.es





RESPONSABLE GENERAL
Jorge Martínez
Tel. +34 661 234 330

RÉF. 9001901